

2011

...siente la luz

mantra



OUTDOOR
INDOOR

www.mantraco.org

EXTERIOR / outdoor

Mantra, con su peculiar forma de ver el mundo de la iluminación, lanza su nueva propuesta "Outdoor" (EXTERIOR).

Los tradicionales puntos de luz, de elementos metálicos pesados y resistentes cristales, para exterior, ...son interpretados por sus diseñadores con singulares y esculturales elementos de iluminación, de una manera para nada convencional. Sus volúmenes, siluetas y formas se transforman en piés de dimensiones considerables, sobremesas, asientos, plafones y puntos a techo, ...transmitiendo una puntual y agradable luz ambiental, estan realizados con materiales y novedosos tratamientos que soportan eficazmente el contacto con el ambiente exterior y sus inclemencias.

Esta propuesta de iluminación forma parte de la nueva apuesta de Mantra, para aportar frescura e imaginación, santo y seña de nuestra empresa, a esta novedosa e incipiente tendencia en el mundo de la iluminación, que se presenta día tras día y con gran apetencia vistiendo jardines, terrazas y zonas singulares de ambiente "chill out", ...y con la posibilidad por su diseño de ser utilizada como contrapunto moderno en el interior de las estancias aportando una efectiva luz ambiente.

Tenemos la posibilidad de proveer estos elementos luminosos de iluminación por leds, confiriendole a nuestros productos de una gama cromática vanguardista para ambientes más elaborados. Nuestros productos son totalmente aptos para el uso exterior, cumpliendo la normativa IP65, que indica el grado de protección que provee una aplicación eléctrica contra la intrusión de objetos sólidos o polvo, contactos accidentales o agua.

Nuestros productos reciben la certificación IP65 (IP> Índice de protección), dado que la efectividad testada contra el acceso de elementos sólidos peligrosos es de nivel 6 (siendo la protección contra la intrusión de polvo bastante satisfactoria.). Y tomando el segundo dígito nivel 5 dada la efectividad resuelta contra aguas de potentes chorros disparados hacia la protección del equipo desde cualquier dirección sin provocar efectos dañinos.

Definitivamente protección IP65, la cual garantiza la utilización de nuestros productos así referenciados a la intemperie, ante adversidades climatológicas adversas y ante posibles entradas de aguas por efecto del riego.

Siendo un estándar internacional de la Comisión Electrotécnica Internacional 60529

MANTRA, with its personal approach to the lighting World launches its new proposal "Outdoor" (Exterior).

The traditional outdoor lighting has been turned into a new concept of sculptural lighting pieces far from the conventional. These outdoor pieces becomes silhouettes of considerable dimensions, including floor lamp, table lamps, seats, wall lamps and ceiling points. Sending out a nice atmosphere light; these fixtures are produced using the newest materials that bear effectively the contact with all type of weather conditions.

This proposal is part of our new company trend, which includes imaginative designs in a different lighting sector, such as outdoor and expanding our range of products to gardens, terraces and any outdoor space, with a search for the "chill out" experience.

We may also provide these items with the leds source, which enables to produce an avant-garde chromatic range for more sophisticated spaces.

Our products are totally suitable for outdoor use, fulfilling Standard IP65, which stands for the degree of protection of a lighting fixture against the intrusion of solid objects or dust, accidental blows or water.

Our items have the certification IP65 (IP=Index of Protection), since the effectiveness tested against solid elements intrusion is of level 6 (being the effectiveness against dust intrusion very satisfactory as well). And regarding the second digit 5, it stands for the proved effectiveness shown with potent water jets shot upon the cover of any point of the item, showing no damage at all.

Definitely, the protection IP65 guarantees the outdoor use of our items in adverse weather conditions or in possible water intrusion as a consequence of irrigation, being an International Standard of the Electronics International Commission 60529.



Reg. OAMI 001793845/0001
Reg. OAMI 001793845/0002
Reg. OAMI 001793845/0003
Reg. OAMI 001793845/0004
Reg. OAMI 001793845/0005
Reg. OAMI 001793845/0006
Reg. ZL 201030595170.1
Reg. ZL 201030595168.4
Reg. ZL 201030595261.5
Reg. ZL 201030595291.6
Reg. ZL 201030595246.0
Reg. ZL 201030595265.3

Reg. OAMI 001870395-01
Reg. OAMI 001870395-02
Reg. OAMI 001870395-03
Reg. OAMI 001870395-04
Reg. OAMI 001870395-05
Reg. ZL 201130165233.4
Reg. ZL 201130165228.3
Reg. ZL 201130165223.0



COOL , creada por José Ignacio Ballester para Mantra, es una colección de iluminación de volúmenes suaves y agradables que expanden su luz de forma armoniosa y eficaz.

Realizada en inyección plástica (polipropileno) y con sus elementos metálicos revestidos en acabados epóxi en un color blanco discreto, la hacen apta tanto para interior como para exterior. Con homologación IP44 o IP65 dependiendo de modelos.

La colección la componen colgantes en dos tamaños y formas, sobremesa, banqueta y pié de salón.

Sencilla pero impactante COOL va a encajar perfectamente en tu ambiente ideal.

COOL, designed by José Ignacio Ballester for Mantra, is a collection of soft and comfortable volumes, that spreads light harmonious and efficiently.

Made of plastic (polipropileno) and with its metallic elements covered up in discreet white epoxy, it is a suitable collection both for indoor or outdoor lighting. With standardized IP44 or IP65, depending on the model.

The collection consists of pendant lights in two shapes and sizes, table lamp, stool and floor lamp.

Simple but impressive, it will fit in any atmosphere.




COOL


Diseñada por José Ignacio Ballester

**COOL 1505**


blanco epoxy – ip44
white epoxy – ip44

3 x máx 20w E27 (no incl.)



**COOL 1504**

blanco epoxi – ip44
white epoxy – ip44

 2 × máx 23w E27(no incl.)






COOL







	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27
COOL 1500		0
COOL 1501	0	
	con interruptor with switch 2 máx. 20w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 2 máx. 20w. (no incl.)







	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP44-E/27
COOL 1502	0	
COOL 1503		0
	con interruptor with switch 2 máx. 20w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 2 máx. 20w. (no incl.)



	exterior/outdoor RGB IP65	exterior/outdoor
COOL 1506	0	
COOL 1507		0
	con mando a distancia with remote control	sin luz / no light



1492



PALMA 1492

blanco epoxy – ip44
white epoxy – ip44

6 x máx. 20w E27 (no incl.)





PALMA


Diseñada por Santiago Sevillano Sebastia

1494/1493/1495



	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	induccion/induction RGB IP65
PALMA 1494		<u>0</u>	
PALMA 1493	<u>0</u>		
PALMA 1495			<u>0</u>
	con interruptor with switch 1 máx. 20w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 20w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control

R00140 Bombilla RGB - E/27 con mando
 R00140 Bulb RGB - E27 with remote control



PALMA, de Santiago Sevillano, es una colección desenfadada y singular, que se basa en la combinación múltiple de una forma iluminada creando composiciones realmente interesantes y vistosas.

Simple como colgante o sobremesa o elaborada como colgante orbital o incluso útil como mesa auxiliar iluminada están entre sus posibilidades.

Su núcleo central alberga la luz de bajo consumo (E/27), homologado y testado para su IP44 que la posibilita para su uso en el exterior.


Atrevida y especial esta colección dará el punto original a ese espacio que quieres vestir de forma diferente, ...PALMA

PALMA -designed by Santiago Sevillano, is a casual and unique collection, based on a mixture of lighting shapes, creating appealing and interesting compositions.

From a simple a pendant or table lamp to a more complex orbital pendant or illuminated side table, it offers multiple possibilities.

Its central core hosts low consumption bulbs (E27), standardized and tested for IP44, that allows its use as an outdoor piece.

Daring but casual, it will give an original touch to that space you wish to dress up differently.....PALMA.



PALMA 1496


blanco epoxi – ip44
white epoxy – ip44

6 × máx. 20w E27(no incl.)





1491





PALMA 1491

blanco epoxy – ip44

white epoxy – ip44

3 × máx. 20w E27(no incl.)



1490




PALMA 1490

blanco epoxy – ip44

white epoxy – ip44

1 × máx. 20w E27(no incl.)







PAO, ...es informal, desenfadada, original... cualquier calificativo define bien esta colección de muebles dotados de luz, que crean en cualquier lugar y por si mismos ambiente.

Realizados en inyección plástica de testada resistencia y homologados para todo tipo de exteriores. Presenta un acumulador de batería por inducción que te aportará una autonomía de siete horas de luz ambiente discreta para decorar iluminando el espacio que tú imagines.

PAO..... Is a casual, informal, trendy and innovative lighted furniture collection, whose pieces create by themselves a magical and unique atmosphere.

Made of tested resistance and standardized plastic for all kinds of outdoor spaces.They include a battery charger that will permit seven hours of light autonomy, with a discreet ambience lighting that decorates the space that you envision.

Reg. OAMI 001870395-25
Reg. OAMI 001870395-26
Reg. OAMI 001870395-27
Reg. ZL 201130165230.0
Reg. ZL 201130165225.X
Reg. ZL 201130165244.2
Reg. ZL 201130165228.0




PAO

Diseñada por Santiago Sevillano Sebastia



1523/1527



exterior/outdoor
RGB IP65


exterior/outdoor

PAO 1523 0

PAO 1527 0

con mando a distancia sin luz / no light
with remote control

1522/1526




exterior/outdoor
RGB IP65


exterior/outdoor

PAO 1522 0

PAO 1526 0

con mando a distancia sin luz / no light
with remote control






exterior/outdoor RGB IP65 exterior/outdoor

PAO 1524	<u>0</u>	
PAO 1528		<u>0</u>


con mando a distancia sin luz / no light
with remote control



1520 / 1521



	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27
PAO 1520		<u>0</u>
PAO 1521	<u>0</u>	
	con interruptor with switch 2 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 2 máx. 13w. (no incl.)



	exterior/outdoor RGB IP65 inducción/induction	exterior/outdoor
LUNA 1610	<u>0</u>	
LUNA 1611		<u>0</u>
	con mando a distancia with remote control	sin luz / no light



interior/indoor
E/27

exterior/outdoor
IP65-E/27




FLAME 1320

FLAME 1321 0
con interruptor
with switch


0

sin interruptor
w/o switch


Incluye OSRAM 13w
Include OSRAM 13w
4 máx. 13w. (OSRAM + incl.)









	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducccion/induction RGB IP65
FLAME 1326		<u>0</u>	
FLAME 1327	<u>0</u>		
FLAME 1381			<u>0</u>
	con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control
R00140 Bombilla RGB - E/27 con mando			
R00140 Bulb RGB - E27 with remote control			






	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducccion/induction RGB IP65
FLAME 1324		<u>0</u>	
FLAME 1325	<u>0</u>		
FLAME 1380			<u>0</u>
	con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control
R00140 Bombilla RGB - E/27 con mando			
R00140 Bulb RGB - E27 with remote control			





	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	
PINE 1322	<u>0</u>	<u>0</u>	Incluye OSRAM 13w Include OSRAM 13w 4 máx. 13w. (OSRAM  incl.)
PINE 1323	<u>0</u> con interruptor with switch	sin interruptor w/o switch	







1335



1335 Plafon/Ceiling IP44 - E/27
6 máx. 20w. (no incl.)






1334



1334 Plafon/Ceiling IP44 - E/27
5 máx. 20w. (no incl.)









	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducción/induction RGB IP65
1330		0	
1331	0		
1383			0
	con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control

R00140 Bombilla RGB - E/27 con mando
R00140 Bulb RGB - E27 with remote contro



	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducción/induction RGB IP65
PUFF 1332		0	
PUFF 1333	0		
PUFF 1384			0
	con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control



R00140 Bombilla RGB - E/27 con mando
R00140 Bulb RGB - E27 with remote contro




R00140 Bombilla RGB - E/27 con mando
R00140 Bulb RGB - E27 with remote control



IP65




Ø	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducción/induction RGB IP65	Ø	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducción/induction RGB IP65
1328		0		1385		0	
1329	0			1386	0		
1382			0	1387			0
	con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control		con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control







∅ 35cm	exterior/outdoor	IP44-E/27	1 máx. 13w. (no incl.)
1397	0		
∅ 40cm	exterior/outdoor	IP44-E/27	1 máx. 13w. (no incl.)
1398	0		
∅ 50cm	exterior/outdoor	IP44-E/27	1 máx. 13w. (no incl.)
1399	0		






R00140 Bombilla RGB - E/27 con mando
R00140 Bulb RGB - E27 with remote control





Ø 35cm	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducción/induction RGB IP65
1388		<u>0</u>	
1389	<u>0</u>		<u>0</u>
1390	con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control
Ø 40cm	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducción/induction RGB IP65
1391		<u>0</u>	
1392	<u>0</u>		<u>0</u>
1393	con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control
Ø 50cm	interior/indoor E/27	exterior/outdoor IP65-E/27	inducción/induction RGB IP65
1394		<u>0</u>	
1395	<u>0</u>		<u>0</u>
1396	con interruptor with switch 1 máx. 13w. (no incl.)	sin interruptor w/o switch 1 máx. 13w. (no incl.)	con mando a distancia with remote control





mantra

Polígono Industrial Los Vientos
Calle Alisio, Parcela 4
46119 Náquera
Valencia - SPAIN
Tel.: +34 96 160 99 50
Fax: +34 96 160 99 48
mail: mantra@mantraco.org
visit: www.mantraco.org