




VIBIA®

VIBIA®
ILUMINACIÓN CON SENTIDO



LIGHT IS CREATION

All individuals seek their spaces and every space says something about the person who created it, who possesses it, who lives in it, who enjoys it...

Lighting contributes to any space to the extent that it affects its appearance, its atmosphere and the feelings it creates.

Light is one of the primal forces that shaped the world as we know it and its creative power is now used to create an entire world of personalized microuniverses.

VIBIA's mission is to make it easier for everyone to identify himself or herself with the surrounding space by supplying the right lighting and inspiring the creative abilities and good taste of both consumers and architecture and interior and lighting design professionals with a unique range of lighting products.

VIBIA evolves by studying and understanding how people live in their spaces, surprising them with just the right proposals -often unexpected- to help create the desired feelings.

Cada individuo busca sus espacios y cada espacio habla de quien lo ha creado, de quien lo posee, de quien lo habita, de quien lo disfruta...

La iluminación contribuye a cada espacio en cuanto incide en su aspecto, en su ambiente y en las sensaciones que genera.

La luz es una de las fuerzas primarias que modeló el mundo tal como lo conocemos y el poder creativo de la luz se usa hoy para generar un mundo entero de microuniversos personalizados.

La misión de VIBIA es facilitar la identificación de cada individuo con el entorno en que habita, trabaja, visita... , proporcionando la iluminación adecuada e inspirando la capacidad creativa y el buen gusto de consumidores y profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la iluminación mediante un portfolio único de productos de iluminación.

VIBIA evoluciona estudiando y comprendiendo cómo viven las personas en sus espacios, sorprendiendo con propuestas adecuadas y muchas veces no esperadas, que contribuyen a generar las sensaciones deseadas.

ENABLING THE CHANGE

VIBIA expands its role as a solutions provider. VIBIA enables its partners, dealers and specifiers to play an active role and to create values for their clients.

VIBIA's initiative has in three major values embedded:

CREATIVITY

We're in a business imbued with creativity, from the product designer who creates the design to the specifiers that shape spaces and illumination objects.

VIBIA's goal is to constantly stimulate consumers and professionals throughout the world to create a new experience for them.

COLLABORATION

VIBIA offers a wide range of open objects and tools for creation. The relation built with architects, interior and lighting designers and dealers invites and encourages their participation. Breaking with conservative practices, VIBIA pursues a new kind of relationship with its dealers and commercial networks, seeing them as a substantial part of its business and offering them a new framework for cooperation.

INNOVATION

The current complex context represents a challenge which has led us to develop a groundbreaking successful organizational model to guarantee maximum quality and a high level of service without sacrificing ongoing product development.

The technology plays a subtle role: it is invisible and emotive.

POSIBILITANDO EL CAMBIO

VIBIA amplía su rol como proveedor de soluciones. VIBIA permite a sus partners, distribuidores y prescriptores que jueguen un papel activo en la creación de valores para sus clientes.

La iniciativa de VIBIA se basa en tres grandes valores:

CREATIVIDAD

Estamos en un negocio lleno de creatividad, desde el diseñador de producto encargado de crear el diseño hasta el prescriptor que da forma a los espacios y los objetos de iluminación.

El objetivo de VIBIA es estimular a los consumidores y profesionales de todo el mundo creando una nueva experiencia para ellos.

COLABORACIÓN

VIBIA ofrece una amplia gama de objetos y herramientas para la creación. La relación construida con arquitectos, diseñadores de interiores e iluminación y distribuidores invita y fomenta la participación.

Rompiendo las prácticas conservadoras, VIBIA busca una nueva forma de relación con sus distribuidores y redes comerciales, viéndolos como una parte sustancial de su negocio y ofreciéndoles un nuevo marco de cooperación.

INNOVACIÓN

El complejo contexto actual representa un reto que nos ha llevado a desarrollar un modelo de organización exitoso y rompedor para garantizar la máxima calidad y un elevado nivel de servicio sin sacrificar el desarrollo constante de nuevos productos en curso.

La tecnología juega un rol sutil, invisible y emotivo.

THE ART OF POSSIBILITIES

VIBIA.COM

Welcome to a world full
of new possibilities.

Step into the universe of VIBIA, where you can
play a whole new role, offering even more
added value to your clients.

You will discover new creative possibilities
which will enable you to make a better choice
of light fittings, co-create and customize
products and come up with innovative solutions
for your lighting projects. In the world of VIBIA
you can be as creative as you have never
been before.

At VIBIA.COM we place all the necessary
elements in your hands, so that there are no
limits to your fantasy. VIBIA helps you expand
your creativity:

MAKE YOUR OWN PRODUCT CREATIONS

- Create your products configurations
 - Solutions adaptable to every space
 - Try, preview and choose
 - Personalized handbook. No chance of mistake.
- Customize finishes

ENHANCE YOUR LIGHTING PROJECTS

- Select the right product for every space
- Create light scenes
- Create your project report on the fly
- Import CAD / Export 3D

BE INSPIRED

A source of inspiration. While you choose your
products, check the Be Inspired gallery for
suggestions and ideas of different products to
suit different spaces.

Welcome to VIBIA.COM

Welcome to the art of generating possibilities.

THE ART OF POSSIBILITIES

VIBIA.COM

Bienvenido a un mundo lleno
de nuevas posibilidades.

Entra en el universo VIBIA, donde podrás jugar un
nuevo papel y ofrecer más valor a tus clientes.

Descubrirás nuevas posibilidades creativas que te
permitirán escoger mejor las luminarias,
co-crear y personalizar productos, y desarrollar
innovadoras soluciones en tus proyectos de
iluminación. En el mundo VIBIA podrás ser más
creativo que nunca.

En VIBIA.COM ponemos en tus manos todos
los elementos necesarios para que tu fantasía
no tenga límites. VIBIA te ayuda a expandir
tu creatividad:

HAZ TUS PROPIAS CREACIONES

- Crea tus configuraciones de producto.
 - Soluciones adaptables a cada espacio
 - Prueba, pre-visualiza y elige
 - Manual personalizado. Evita errores.
- Personaliza los acabados

MUESTRA EL VALOR AÑADIDO DE TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

- Selecciona los productos adecuados
para cada espacio
- Crea escenas lumínicas
- Crea una memoria de tu proyecto al momento
- Importa CAD / Exporta 3D

BE INSPIRED

Fuente de inspiración. Mientras eliges tus
productos, visita la galería Be Inspired para
sugerencias e ideas de aplicación de producto
en función de cada tipo de espacio.

Bienvenido a VIBIA.COM

Bienvenido al arte de generar posibilidades.

VIBIA, AN ECOSYSTEM OF ITS OWN

VIBIA is based in Barcelona (SPAIN), a place of cultivated design culture and an important knowledge cluster, where we have been able to channel our industrial and service suppliers' abilities and construct a top-class team of people.

From local knowledge we have built up a global business. We are present in 60 countries and have a subsidiary in New Jersey (USA).

We are in the business of creativity and innovation and we like it. We have developed our own ecosystem to foster innovation and high performance and deliver a new value of proposition.

We live for the thrilling challenge of developing top-class products, creating a consistent, global company and being a brand with an international reputation.

We believe in our energy and in the future.

VIBIA, UN ECOSISTEMA PROPIO

VIBIA se encuentra en Barcelona (SPAIN), área de cultivo de la cultura del diseño y cluster del conocimiento, en la cual hemos podido conducir las capacidades de nuestros proveedores industriales y de servicios y en la que hemos podido crear un magnífico equipo de colaboradores.

Del conocimiento local hemos desarrollado un negocio global. Tenemos presencia en 60 países y una filial en New Jersey (USA).

Estamos en el negocio de la creatividad y la innovación y nos gusta. Hemos desarrollado nuestro propio ecosistema de innovación y alto rendimiento, y facilitamos una nueva propuesta de valor.

Vivimos el apasionante reto de desarrollar magníficos productos, de crear una compañía global y consistente y de ser una marca reputada a nivel internacional.

Creemos en nuestra energía y en el futuro.



Hanging Lamps
Colgantes

10

Ameba	62 / 68
Big	70
Citrus	72
Code	77
Corner	92
Duplo	84
Eight	86
Glory	40
Halo	46 / 50
Infinity	78
Jazz	88
Match	12
Nobel	82
Plis	80
Rhythm	26 / 30 / 34
Skan	20
Slim	96 / 100
Vol	42
Warm	56
Wind	102 / 104

Floor Lamps**Lámparas de Pie**

110

Balance	154
Giro	158 / 160
Glory	124
I.Cono	130 / 134
Jazz	140
Kubika	128
Plis	144
Samurai	147
Sigma	162
Skan	114 / 118 / 122
Swing	150 / 152
Warm	136

Table Lamps
Sobremesas

164

Flex	170
Giro	182 / 184
Glory	190
I.Cono	204 / 206
Jazz	194
Join	202
Kubika	186
Plis	199
Sigma	180
Swing	193
Warm	174

Ceiling Lamps**Techo**

210

45°	242
Basik	282
Big	228 / 232
Corner	290 / 295
Diana	296
Domo	268
Flap	262 / 266
Funnel	274
Glamour	288
Link XXL	220
Link	214 / 216 / 218
Mega	258
Plus	248 / 252 / 256
Puck	236
Quadra Ice	306
Quadra Ice Flat	304
Sandwich	302
Scotch	278
Stage	284
Tecto	300

Wall Lamps		Outdoor	420
Apliques	308	Boxes	432
Alpha	336 / 338 / 340 / 341 / 342	Break	450 / 456 / 462
Basik	375	Brisa	424
Beta	392 / 394	Halley	468 / 470
Combi	386	Micro	474
Corner	366	Origami	508
Eclipse	356	Palo Alto	496 / 500 / 504 / 506
Fold Surface	346	Plis Outdoor	480 / 485
Fold Built-in	350	Plus	472
Funnel	370	Port	428
Gugen'Art	391	Scotch	486
I.Cono	384	Tree	492
Link	322	Wind	438 / 440 / 442 / 444 / 446
Loop	400 / 401	Zero	478
Micro	318		
Origami	312	Colour temperature	
Puck	360	Temperatura de color	516
Puck Wall Art	326		
Sandwich	380	Glossary	
Scotch	362 / 364	Glosario	518
Signal	383		
Swing	396 / 398	Item index	
Tecto	379	Índice referencias	520
Zero	376		
Bathroom			
Baño	404		
Linestra	416		
Micro	418		
Plus	406		
Millenium	410		
Scotch	415		

Hanging Lamps

Colgantes

Ameba
pag. 62 / 68



Big
pag. 70



Citrus
pag. 72



Code
pag. 77



Corner
pag. 92



Duplo
pag. 84



Eight
pag. 86



Glory
pag. 40



Halo
pag. 46 / 50



Infinity
pag. 78



Jazz
pag. 88



Match
pag. 12



Nobel
pag. 82



Plis
pag. 80



Rhythm
pag. 26 / 30 / 34



Skat
pag. 20



Slim
pag. 96 / 100



Vol
pag. 42



Warm
pag. 56



Wind
pag. 102 / 104




Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general


Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Code
pag. 77



Duplo
pag. 84




Eight
pag. 86



Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.


Halo
pag. 46 / 50




Nobel
pag. 82




Plis
pag. 80




Vol
pag. 42



Warm
pag. 56
Screen shade /
Pantalla screen.



Wind
pag. 102 / 104




General lighting - opaque shade / Ambiental general - pantalla opaca


Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.


Ameba
pag. 62 / 68




Big
pag. 70




Citrus
pag. 72




Glory
pag. 40




Match
pag. 12



Infinity
pag. 78




Plis
pag. 80




Black cotton-ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón en negro.

Rhythm
pag. 26 / 30 / 34




Skand
pag. 20



General lighting - opaque shade / Ambiental general - pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /
Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Slim
pag. 96 / 100




Warm
pag. 56




Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.


Corner
pag. 92




Jazz
pag. 88




Match
pag. 12



Slim
pag. 96




Wind
pag. 102 / 104



Indirect Lighting / Ambiental indirecta

Lamp that emits an upward beam that is reflected by the ceiling. /
Luminaria que emite el flujo luminoso hacia arriba de forma que el techo lo refleja.

Rhythm
pag. 26 / 30 / 34



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED LED	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 518) Glosario (ver página 518)
Ameba	2200. / 2205. / 2210. / 2215. / 2220. / 2230.		●			IP20 CE
	2201. / 2206. / 2211. / 2216. / 2221.		●			IP20 CE
Big	0535. / 0536.		●			IP20 CE
Citrus	0100. / 0105		●			IP20 CE
Code	2102. / 2103.		●		●	IP20 CE
Corner	8120. / 8121. / 8122. / 8125. / 8126. / 8127.	●				IP20 CE
Duplo	5196. / 5197.	●				IP20 CE
Eight	5335. / 5336.		●		●	IP20 CE
Glory	0160. / 0165.		●			IP20 CE
Halo	2330. / 2331. / 2332. / 2333. / 2340. / 2341. / 2342. / 2343.					IP20 CE
Infinity	2020. / 2021.		●			IP20 CE
Jazz	1335. / 1336.	●	●			IP20 CE
	1337. / 1338.	●	●			IP20 CE
Match						IP20 CE
Nobel	2062. / 2067.	●				IP20 CE
Plis	5124. / 5125. / 5128. / 5129.		●		●	IP20 CE
Rhythm	2110. / 2111. / 2112. / 2113. / 2120. / 2121. / 2122. / 2130. / 2131.					IP20 CE
	2132. / 2133. / 2140. / 2141. / 2142. / 2143. / 2150. / 2151. / 2152.					IP20 CE
	2160. / 2161. / 2162. / 2163. / 2170. / 2175. / 2180.					IP20 CE
Skán	0270. / 0271. / 0275.					IP20 CE
	0276.					IP20 CE
Slim	0914. / 0915. / 0916. / 0917.					IP20 CE
	0920. / 0925. / 0935. / 0940.					IP20 CE
Vol	0220. / 0225.		●			IP20 CE
Warm	4925. / 4926. / 4930. / 4931. / 4935.		●			IP20 CE
Wind	4070. / 4075.		●			IP65 CE
	4076.		●			IP20 CE
	4080.					IP65 CE

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

● LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.), UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.), Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Hanging Lamps


Colgantes

LED

Match

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

Matt graphite lacquer and matt white lacquer /
Lacado grafito mate y lacado blanco mate.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
LED 3W 700mA.



Matt white lacquer / Lacado blanco mate. Matt graphite lacquer / Lacado grafito mate.













Match








Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

Ceiling Sculpture

Create your structures arranged chaotically to form a light sculpture, automatically planned on-line and adapted to fit into the room and the space available. Endless designs, layouts and combinations are possible. Choose and create.

Esculturas en el techo

Crea estructuras caóticamente dispuestas que devienen esculturas luminosas, calculadas on-line automáticamente y adaptadas al espacio y al área útil. Infinitas configuraciones, disposiciones y combinaciones son posibles. Escoger y crear.



Match
Video



www.vibia.com ▶ create your project ▶ match

Design your products fast.
Configura rápidamente
tus productos.

Define the space to light
and the type of lighting. /
Define el espacio a iluminar
y tipo de iluminación.

Select the composition you like best. /
Selecciona la composición favorita.

Personalise the final design. /
Personaliza el diseño final.



**Easy installation with
personalized instructions.**
Fácil instalación con el manual
personalizado.



LED

Skán

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0270 / 0271 / 0275 / 0276.

Matt white lacquer, matt red lacquer and matt graphite grey /
Lacado blanco mate, lacado rojo mate y lacado gris grafito.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

0270 / 0271: 1 x LED 10W 350mA.



0275 / 0276: 1 x LED 12,3W 700mA.




1-10V Electronic dimming /
Regulación electrónica 1-10V

Surface / Superficie.

0270.



0275.



Built-in / Empotrado.

0271.



0276.




Built-in and surface fitting / Permite instalación de empotrar y superficie.




0270-03 / 0271-03 /
0275-03 / 0276-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.




0270-06 / 0271-06 /
0275-06 / 0276-06.

Matt red lacquer /
Lacado rojo mate.



0270-18 / 0271-18 /
0275-18 / 0276-18.

Matt graphite grey /
Lacado gris grafito.



0270-06.

0270-18.

0275-03.





0271-18 / 0271-03.




0270-18.

0275 / 0276.

Light located at 70 cm from the surface to be lighted.
120-cm diameter table. /

Luminaria situada a 70 cm de la superficie a iluminar.
Mesa de 120 cm de diámetro.



0270 / 0271.

Light located at 70 cm from the surface to be lighted.
90-cm diameter table. /

Luminaria situada a 70 cm de la superficie a iluminar.
Mesa de 90 cm de diámetro.





LED

Rhythm

Design by Arik Levy.

2110 / 2120 / 2130.

2170 / 2175 / 2180.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

Matt chocolate lacquer and matt beige lacquer /


Lacado marrón oscuro mate y lacado blanco roto mate.

*** Built-in and surface fitting /**


Permite instalación de empotrar y superficie.

Horizontals Downlighting / Horizontales Downlighting

2110:
10 x LED STRIP 24V 3,2W.



2120:
10 x LED STRIP 24V 6,4W.




2130:
5 x LED STRIP 24V 6,4W.
5 x LED STRIP 24V 3,2W.




Verticals Downlighting / Verticales Downlighting


2170:
10 x LED STRIP 24V 3,2W.




2175:
10 x LED STRIP 24V 6,4W.



2180:
5 x LED STRIP 24V 6,4W.
5 x LED STRIP 24V 3,2W.




1-10V Electronic dimming /
Regulación electrónica 1-10V



2110-14 / 2120-14
2130-14 / 2170-14
2175-14 / 2180-14.

Lacado marrón
oscuro mate /
Matt chocolate
lacquer.




2110-58 / 2120-58
2130-58 / 2170-58
2175-58 / 2180-58.

Lacado blanco
roto mate /
Matt beige
lacquer.



CREATE
YOUR PRODUCT
AT VIBIA.COM

2120-58.



2130-58.



2110-58.





2130-58.



2110-58.

LED

Rhythm

Design by Arik Levy.

2140 / 2141 / 2142 / 2143.

2150 / 2151 / 2152.

2160 / 2161 / 2162 / 2163.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

Matt chocolate lacquer and matt beige lacquer /


Lacado marrón oscuro mate y lacado blanco roto mate.

* Built-in and surface fitting /


Permite instalación de empotrar y superficie.

Verticales Uplighting / Verticales Uplighting


2140:
10 x LED STRIP 24V 3,2W.




2141:
20 x LED STRIP 24V 3,2W.




2142:
30 x LED STRIP 24V 3,2W.




2143:
40 x LED STRIP 24V 3,2W.




2150:
10 x LED STRIP 24V 6,4W.




2151:
20 x LED STRIP 24V 6,4W.




2152:
30 x LED STRIP 24V 6,4W.




2160:
5 x LED STRIP 24V 6,4W.
5 x LED STRIP 24V 3,2W.




2161:
10 x LED STRIP 24V 6,4W.
10 x LED STRIP 24V 3,2W.



2162:
15 x LED STRIP 24V 6,4W.
15 x LED STRIP 24V 3,2W.



2163:
20 x LED STRIP 24V 6,4W.
20 x LED STRIP 24V 3,2W.





2140-14 / 2141-14
2142-14 / 2143-14
2150-14 / 2151-14
2152-14 / 2160-14
2161-14 / 2162-14
2163-14.


Lacado marrón
oscuro mate /
Matt chocolate
lacquer.

2140-58 / 2141-58
2142-58 / 2143-58
2150-58 / 2151-58
2152-58 / 2160-58
2161-58 / 2162-58
2163-58.

Lacado blanco
roto mate /
Matt beige
lacquer.



CREATE
YOUR PRODUCT
AT VIBIA.COM





2162-58.



LED

Rhythm

Design by Arik Levy.

2111 / 2112 / 2113.

2121 / 2122.

2131 / 2132 / 2133.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

Matt chocolate lacquer and matt beige lacquer /


Lacado marrón oscuro mate y lacado blanco roto mate.

* Built-in and surface fitting /


Permite instalación de empotrar y superficie.

Horizontals Downlighting / Horizontales Downlighting


2111:
20 x LED STRIP 24V 3,2W.




2112:
30 x LED STRIP 24V 3,2W.




2113:
40 x LED STRIP 24V 3,2W.




2121:
20 x LED STRIP 24V 6,4W.




2122:
30 x LED STRIP 24V 6,4W.




2131:
10 x LED STRIP 24V 6,4W.
10 x LED STRIP 24V 3,2W.




2132:
15 x LED STRIP 24V 6,4W.
15 x LED STRIP 24V 3,2W.



2133:
20 x LED STRIP 24V 6,4W.
20 x LED STRIP 24V 3,2W.





2111-14 / 2112-14
2113-14 / 2121-14
2122-14 / 2131-14
2132-14 / 2133-14.

Lacado marrón
oscuro mate /
Matt chocolate
lacquer.

2111-58 / 2112-58
2113-58 / 2121-58
2122-58 / 2131-58
2132-58 / 2133-58.

Lacado blanco
roto mate /
Matt beige
lacquer.



CREATE
YOUR PRODUCT
AT VIBIA.COM







Rhythm

Design by Arik Levy.

Infinitas composiciones

Rhythm can be used in endless horizontal and vertical layouts.

Each stick can be positioned at whatever angle you want, to create a host of combinations and looks: from smooth waves to chaotic shapes.


Infinitas composiciones

Rhythm puede adoptar infinitas configuraciones horizontales y verticales.


Cada stick se puede posicionar en el ángulo que se desee, adoptando múltiples combinaciones y aspectos: desde suaves ondulaciones a caóticas formas.

**The product is delivered flat.
The sticks can be positioned as you wish and fixed into position. /**

**El producto se entrega plano.
Los sticks pueden posicionarse según se desee y fijarse en la posición.**



2120-14.



www.vibia.com ▶ create your project ▶ rhythm

Design your products fast.
Configura rápidamente
tus productos.

Select the hanging system. /
Selecciona tipología de suspensión.

Choose between the different possible layouts
of the sticks. / Seleccionar la distribución
de los sticks y el nivel de dispersión.

Preview the result in 3D and adjust
the brightness of the light. / Pre-visualiza
el resultado en 3D y regula la intensidad lumínica.



Rhythm
Video


Glory
Design by Monica Förster.

0160 / 0165.



Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W.



0160.



0165.





Vol

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0220 / 0225.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

Matt opal diffuser triplex blown-glass diffuser /


Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

4 x COMPACT FLUORESCENT


E27 230V 16W Max. (Doble envelope)



0220.



0225.



0220-03.



0220-03.



0225-03.









LED

Halo
Design by Martín Azúa.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
PMMA diffuser / Difusor de PMMA.

<p>2330. 1 x LED STRIP 24V 26W.</p>	<p>2331. 2 x LED STRIP 24V 26W.</p>	<p>2332. 3 x LED STRIP 24V 26W.</p>	<p>2333. 5 x LED STRIP 24V 26W.</p>
--	--	--	--

2332-03.

2332-03.

2330-03.

Hanging Lamps / Colgantes 47



1-10V Electronic dimming /
Regulación electrónica 1-10V



CREATE
YOUR PRODUCT
AT VIBIA.COM




2331-03 / 2332-03.






2332-03.



LED

Halo
Design by Martín Azúa.

Matt white lacquer, / Lacado blanco mate.
PMMA diffuser / Difusor de PMMA.





1-10V Electronic dimming /
Regulación electrónica 1-10V



2341-03 / 2342-03.





Halo






Design by Martín Azúa.

Light in essence


By combining different pieces you can show off hanging lights which float in the air to fit harmoniously into the room.

Luz en esencia

La combinación de las diferentes piezas permite descubrir colgantes de luz que flotan y se integran en armonía con el espacio.



Halo Lineal
Video



Halo Circular Video


www.vibia.com ▶ create your project ▶ Halo

Design your products fast.
Configura rápidamente tus productos.

Select the piece. /
Seleccionar la pieza.

Ungroup the composition and place each piece individually from all angles. /
Desagrupa la composición y orienta cada pieza individualmente desde todos los ángulos.

View the result in 3D. /
Visualizar el resultado en 3D.





Ø 150 cm

Warm

Design by Ramos & Bassols.

4925 / 4930 / 4935.

Screen shade / Pantalla Screen.

Matt beige / Blanco roto mate.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

4925: 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W (Doble envelope).

4930: 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W

4935: 5 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W



4926 / 4931.

Fibreglass shade / Pantalla fibra de vidrio.

Matt beige lacquer, matt red lacquer and matt chocolate lacquer /

Lacado blanco roto mate, lacado rojo mate y lacado marrón oscuro mate.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

4926: 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W.

4931: 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W.



4925 / 4926.



Ø 62 cm

4930 / 4931.



Ø 90 cm

4935.



Ø 150 cm

4926-14.


4926-06.

4931-03.



Ø 62 cm

Ø 90 cm




CUSTOMIZE YOUR FINISH AT VIBIA.COM

4925-58 / 4930-58 / 4935-58.
 Matt white lacquer /
 Lacado blanco roto mate.

4926-58 / 4931-58.
 Matt white lacquer /
 Lacado blanco roto mate.

4926-06 / 4931-06.
 Matt red lacquer /
 Lacado rojo mate.

4926-14 / 4931-14.
 Matt chocolate lacquer /
 Lacado marrón oscuro mate.











Ameba

Design by Pete Sans.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**

2200-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.


2200-18. Graphite grey / Gris grafito.

Dimmable / Regulable

2201-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

2201-18. Graphite grey / Gris grafito.

2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2205-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.


2205-18. Graphite grey / Gris grafito.

Dimmable / Regulable

2206-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

2206-18. Graphite grey / Gris grafito.

3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2210-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.


2210-18. Graphite grey / Gris grafito.

Dimmable / Regulable

2211-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

2211-18. Graphite grey / Gris grafito.

3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2215-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.


2215-18. Graphite grey / Gris grafito.

Dimmable / Regulable

2216-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

2216-18. Graphite grey / Gris grafito.

3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2220-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.


2220-18. Graphite grey / Gris grafito.

Dimmable / Regulable

2221-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

2221-18. Graphite grey / Gris grafito.

1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.



2225-01.

Chrome canopy /

Florón cromo.

Dimmable / Regulable

2226-01.

Chrome canopy /


Florón cromo



* For ceiling over 4 metres, ask for custom cable length /
Solicitar cable especial para instalaciones en techos superiores a 4 m.


2200-03 / 2205-03 /
2210-03 / 2215-03 /
2220-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.




2200-18 / 2205-18 /
2210-18 / 2215-18 /
2220-18.

Graphite grey /
Gris grafito.




AMEBA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-62. B-62. C-62. D-62. E-62. F-62. G-68.





A maximum of 25 modules can be connected to a single connection point. For bigger compositions, check connection system.

A un punto de conexión al techo se pueden conectar un máximo de 25 módulos. Para composiciones superiores consultar sistema de conexión.






Ameba
Design by Pete Sans.


Endless compositions

AMEBA consists of 5 different shapes which fit together to offer an infinite range of compositions. The possibilities are endless, offering totally original formats for all kinds of space.

Infinitas composiciones

AMEBA se compone de 5 formas diferentes que se encajan entre sí y que ofrecen un infinito abanico de composiciones. Las posibilidades son múltiples, ofreciendo formatos impensables para todo tipo de espacios.





www.vibia.com ▶ create your project ▶ Ameba

Design your products fast.
Configura rápidamente
tus productos.

Select the finish and piece. /
Selecciona el acabado y la pieza.

Join the modules at the sides. /
Une los módulos por los laterales.

View the result in 3D, with the option
of adjusting the brightness of the light. /
Visualiza el resultado en 3D, pudiendo
regular la intensidad lumínica.



**Easy fitting with
customised instructions.**
Fácil instalación con el manual
personalizado.



Ameba
Video

Ameba single



Design by Pete Sans.

2230-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

2230-18. Graphite grey / Gris grafito.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2230-03.


Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

2230-18.

Graphite grey /
Gris grafito.

Chrome canopy /
Florón cromo.

Top and bottom acrylic diffuser /
Difusor superior e inferior de metacrilato.




AMEBA. Family / Familia

Pages / Páginas: A-62. B-62. C-62. D-62. E-62. F-62. G-68.

2230-03.

2230-18.





Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.





Chrome ring / Anillo cromo.

**Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)**

Big

Design by Lievore, Altherr, Molina.

Chrome / Cromo.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



0535.



Citrus

Design by Oscar & Sergi Devesa.

0100 / 0105.

White lacquer and black lacquer /

Lacado blanco y lacado negro.

Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

0100. 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max.




OR 4 x COMPACT FLUORESCENT GX24q-2 230V 18W Max.



0105. 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



This product can be dimmed only if
COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max bulbs are used /
Este producto sólo es regulable si se usan bombillas regulables
COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



0100-03 / 0105-03.

White lacquer /
Lacado blanco.

0100-04 / 0105-04.

Black lacquer /
Lacado negro.



CUSTOMIZE
YOUR FINISH
AT VIBIA.COM

0100-04.



0105-03.









2103

2103



2103.

Code

Design by **Diego Fortunato**.

2102 / 2103.

White lacquer / Lacado blanco.

Triplex black blown glass diffuserr /

Difusor de vidrio soplado triplex negro.


4 x E14 230V 60W Max.






OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.



2102.



2103.



Ø 60 cm

Infinity

Design by Robby Cantarutti.

2020 / 2021.

White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


2020. 1 x 2GX13 230V 22W (T5C).



2021. 1 x 2GX13 230V 60W (T5C).



2020.



2021.



2020-03 / 2021-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

2020-04 / 2021-04.
Black lacquer /
Lacado negro.


2020-06 / 2021-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.

Chrome canopy /
Florón cromo.

Top and bottom acrylic diffuser /
Difusor superior e inferior de metacrilato.




2020-04.



Ø 30 cm

2021-03.



Ø 45 cm

Plis

Design by G. Bernal & Associats.

5124 / 5125.

Chrome / Cromo.

5124. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5125. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.


3 x E27 230V 70W Eco Max.



OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



5124 / 5125 / 5126.



5128 / 5129.

Chrome / Cromo.

5128. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5129. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.



4 x E27 230V 105W Eco Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.




5128 / 5129.



Ø 70 cm

Acrylic disc on the bottom of diffuser /
Disco de metacrilato en la parte inferior de la pantalla.





5129.

Nobel


Design by Österlund design development (ODD).

2062.

Chrome / Cromo.

Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.

1 x G9 230V 48W Eco Max.



2067.

Chrome / Cromo.

Matt triplex opal blown-glass diffuser.

Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

1 x G9 230V 48W Eco Max.



Ø 12 cm





Ø 12 cm



2062-01.





Two different positions:
A- General diffusion **B**- Downward light diffusion /
 Dos posiciones:
A- Difusión general. **B**- Difusión sólo hacia abajo

Duplo
 Design by Jordi Vilardell.


5196 / 5197.

Matt nickel / Níquel mate.


5196. Pleated fabric and optical glass diffuser /
 Difusor de tejido plisado y vidrio óptico.

5197. Aluminium-weft diffuser and optical glass diffuser /
 Difusor de trama de aluminio y vidrio óptico.




1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 205W ECO Max.



5196.
 Pleated fabric /
 Tejido plisado.



5197.
 Aluminium-weft diffuser /
 Trama de aluminio.



Ø 50 cm



5196.

Eight

Design by Ramos & Bassols.

5335 / 5336.

Chrome / Cromo.

5335. Matt opal triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

5336. Black triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.

5335 / 5336.


6 x E27 230V 60W Max.



OR 6 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).





5335 / 5336.



5335. Matt opal triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

5336. Black triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.





Jazz

Design by Diego Fortunato

1335 / 1336.

White lacquer, black lacquer, red lacquer, silver finish and gold finish /
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo, acabado plata y acabado oro.

Glass diffuser / Difusor de vidrio.

1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



mini

1337 / 1338.

White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.

1 x PAR 30 E27 230V 75W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.




1335.




1336.




1337.



1338.




1335-03 / 1336-03 /
1337-03 / 1338-03.
White lacquer /
Lacado blanco.




1335-04 / 1336-04 /
1337-04 / 1338-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



1335-06 / 1336-06 /
1337-06 / 1338-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.



1335-49 / 1336-49.
Silver finish /
Acabado plata.



1335-51 / 1336-51.
Gold finish /
Acabado oro.



1336-03.



1335-03.



1336-03.



1336-06.



Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

8120 / 8121.

Chrome / Cromo.

8120. 2 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.



8121. 4 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.



8125 / 8126.

Chrome / Cromo.

8125. 2 x G53 12V 60W Max.



8126. 4 x G53 12V 60W Max.



8122 / 8127.



Chrome / Cromo.

Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.

8122. 4 x QR-CBC51 12V 50W ALU Max.




8127. 4 x QR111 12V 60W ALU Max.



CORNER. Family / Familia

Pages / Páginas: A-92. B-92. C-290. D-292. E-292. F-292. G-295. I-366.


8120.



8121.



8127.







LED

Slim

Design by Jordi Vilardell.

0920 / 0925.

White lacquer fiber and black carbon fiber /
 Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
 Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.
0920 / 0925: 1 x LED 3W 700mA.



mini

0914 / 0915 / 0916 / 0917.


White lacquer fiber and black carbon fiber /
 Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
 Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.
0914 / 0916: 7 x LED 3W 700mA.




0915 / 0917: 4 x LED 3W 700mA.




0920.
 Surface / Superficie.




0925.
 Built-in / Empotrada.




0915.
 Surface / Superficie.




0914.
 Surface / Superficie.



0917.
 Surface / Superficie.



0916.
 Surface / Superficie.



0914-03 / 0915-03 /
 0916-03 / 0917-03 /
 0920-03 / 0925-03.


White lacquer fiber /
 Fibra lacada blanca.

0914-04 / 0915-04 /
 0916-04 / 0917-04 /
 0920-04 / 0925-04.


Black carbon fiber /
 Fibra de carbono negro.



**0914 / 0915 / 0916 /
 0917 / 0920 / 0925.**
 Surface / Superficie.



0925.
 Built-in / Empotrada.



0920-03 /
0925-03.



Ø 2,6 cm

0920-04 /
0925-04.



Ø 2,6 cm

0915-04.



Ø 2,6 cm





0935 / 0940.

White lacquer fiber and black carbon fiber /
 Fibra lacada blanca y fibra de carbono negro.
 Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.


0935: 10 x LED 1W 350mA.





0940: 22 x LED 1W 350mA.




0935.
Surface / Superficie.



0940.
Surface / Superficie.




0935-03 / 0940-03.
 White lacquer fiber /
 Fibra lacada blanca.



0935-04 / 0940-04.
 Black carbon fiber /
 Fibra de carbono negro.



0940-04.



LED IP65

Wind


Design by Jordi Vilardell

4080.

White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED 3W 700mA.



WIND. Family / Familia

Pages / Páginas: A-104/438. B-104/438. C-104. D-102/440. E-442. F-442. G-444. H-444. I-446. J-446.

4080-03.

4080-07.

4080-08.

4080-04.



Wind

Design by Jordi Vilardell.

IP65

4070 / 4075.



White, black, green and orange fiberglass /
 Fibra de vidrio blanca, negro, verde y naranja.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
 1 x 2GX13 230V 40W (T5C).




IP20

4076.

White, green and orange fiberglass /
 Fibra de vidrio blanca, verde y naranja.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
 1 x 2GX13 230V 60W (T5C).



Ø 60 cm



4070-03 / 4075-03 /
 4076-03.
 White fiberglass /
 Fibra de vidrio
 blanca.

4070-04 / 4075-04.
 Black fiberglass /
 Fibra de vidrio
 negro.

4070-07 / 4075-07 /
 4076-07.
 Green fiberglass /
 Fibra de vidrio
 verde.

4070-08 / 4075-08 /
 4076-08.
 Orange fiberglass /
 Fibra de vidrio
 naranja.

4075-04.

4076-03.



Ø 60 cm



Ø 120 cm




WIND. Family / Familia

Pages / Páginas: A-104/438. B-104/438. C-104. D-102/440. E-442. F-442. G-444. H-444. I-446. J-446.









Floor Lamps
Lámparas de Pie

Balance
pag. 154



Giro
pag. 158 / 160



Glory
pag. 124



I. Cono
pag. 130 / 134



Jazz
pag. 140



Kubika
pag. 128



Plis
pag. 144



Samurai
pag. 147



Sigma
pag. 162



Skat
pag. 114
118 / 122



Swing
pag. 150 / 152



Warm
pag. 136




Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general


Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Balance pag. 154




Kubika pag. 128




Plis pag. 144 Cream cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón crudo.



Swing pag. 150 / 152



Warm pag. 136 Screen shade / Pantalla screen.




General lighting - opaque shade / Ambiental general - pantalla opaca


Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.


Giro pag. 158 / 160



Glory pag. 124




Plis pag. 144




Black cotton-ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón en negro.

Samurai pag. 147



Warm pag. 136




Fibreglass shade /
Pantalla fibra de vidrio.


Indirect Lighting / Ambiental indirecta

Lamp that emits an upward beam that is reflected by the ceiling. /
Luminaria que emite el flujo luminoso hacia arriba de forma que el techo lo refleje.

Jazz
pag. 140



Skan
pag. 114
118 / 122




Reading / Lectura


Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /

Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.


Giro
pag. 158 / 160




I. cono
pag. 130 / 134




Sigma
pag. 162



Skan
pag. 114
118 / 122



Swing
pag. 150 / 152



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED LED	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 518) Glosario (ver página 518)
Balance	5187. / 5188.				●	
	5189. / 5192.				●	
	5190. / 5191.				●	
Giro	2400.		●		●	
	2405.	●				
Glory	0150.		●			
I.Cono	0710. / 0715.		●		●	
Jazz	1330.	●				
Kubika	2300.		●	LED	●	
Plis	5120. / 5121.		●		●	
Samurai	5320.		●			
Sigma	0550.		●			
Skan	0250.			LED		
	0255. / 0260.			LED		
Swing	0501.		●		●	
	0515.	●				
Warm	4905. / 4906.		●			

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

● LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Floor Lamps
Lámparas de Pie





LED

Skán


Design by Lievore, Altherr, Molina.

0250.



Matt white lacquer, matt graphite grey lacquer and matt red lacquer /
Lacado blanco mate, lacado gris grafito mate y lacado rojo mate.


Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED PLATE 24V 8W.



Optical sensor dimming /
Regulable mediante sensor óptico







0250-03 / 0250-18.



LED

Skán

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0260.

Matt white lacquer, matt graphite grey lacquer and matt red lacquer /
Lacado blanco mate, lacado gris grafito mate y lacado rojo mate.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

3 x LED 6,7W 350mA.




CUSTOMIZE
YOUR FINISH
AT VIBIA.COM



0260-18.



0260-06.





0260-03.



0260-03





0255-03

LED

Skán


Design by Lievore, Altherr, Molina.

0255.

Matt white lacquer, matt graphite grey lacquer and matt red lacquer /
Lacado blanco mate, lacado gris grafito mate y lacado rojo mate.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED 10W 500mA.



190 cm



ø 30,7 cm




0255-03



SKAN. Family / Familia
Pages / Páginas: A-20. B-20. C-114. D-118. E-122.



0255-03.



0255-06.



0255-18.

Glory



Design by Monica Förster.

0150.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W.









LED

Kubika

Design by Margot Viarnés.

2300.



White lacquer and quartz grey lacquer /
Lacado blanco y lacado gris cuarzo.

Shiny triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal brillo triple.

2 x E27 230V 60W Max.
2 x LED STRIP 24V 0,84W.



OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
2 x LED STRIP 24V 0,84W.



2300-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

2300-18.
Quartz grey lacquer /
Lacado gris cuarzo.




Double switch: general
ambient light and LEDs /
Doble interruptor: luz
ambiental general y LEDs.

LEDs-lit internal frame /
Marco interior iluminado con LEDs.





2300-18.



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.



On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.

I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0710.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.


Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x E14 230V 60W Max.




OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



0710-04.





0710-07.



0710-03.



0710-04.





I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0715.


White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

1 x E14 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR)



0715-03.
White lacquer /
Lacado blanco.




0715-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0715-07.
Green lacquer /
Lacado verde.



CUSTOMIZE
YOUR FINISH
AT VIBIA.COM



I.CONO. Family / Familia

Pages / Páginas: A-130. B-134. C-204. D-206. E-384. F-384.



0715-03. On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.



Warm

Design by Ramos & Bassols.

4905.

Screen Shade / Pantalla Screen.

Beige lacquer / Blanco roto mate.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 16W Max. (Doble envelope).





4906.

Fibreglass shade / Pantalla fibra de vidrio.

Matt beige lacquer, matt red lacquer and matt chocolate lacquer /
Lacado blanco roto mate, lacado rojo mate
y lacado marrón oscuro mate.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 16W Max.



4905-58.




WARM. Family / Familia
Pages / Páginas: A-56. B-56. C-56. D-136. E-174. F-386.



4906-14.



4906-58.



4906-06.



4905-58.

102



4906-14.

Jazz

Design by Diego Fortunato.

1330.

White lacquer, black lacquer, red lacquer,
silver finish and gold finish /
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo,
acabado plata y acabado oro.


Rigid high-density resin /

Resina rígida de alta densidad.

1 x R7s 117mm 230V 400W Eco Max.



1330-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



1330-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



1330-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.




1330-49.
Silver finish /
Acabado plata.



1330-51.
Gold finish /
Acabado oro.

Dimmer on the cable /

Regulador de intensidad en el cable.



JAZZ. Family / Familia

Pages / Páginas: A-88. B-88. C-88. D-88. E-140. F-194. G-194. H-194. I-194.



1330-04.




1330-06.



1330-03.







5120.
Cream cotton-ribbon
diffuser / Difusor de
cinta de algodón
color crudo.

5121.
Black cotton-ribbon
diffuser / Difusor de
cinta de algodón
negro.

Plis

Design by **G. Bernal & Associats.**

5120 / 5121.

Chrome / Cromo.


5120. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5121. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

2 x E27 230V 70W Eco Max.




OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 70W Eco Max.




Pull switch. Four positions. /
Interruptor con tirador.
Cuatro posiciones.

Acrylic upper disc. /
Disco superior de
metacrilato.



PLIS. Family / Familia

Pages / Páginas: **A-80. B-80. C-144. D-199. E-199. F-386.**



5120-01.



5120-01.



5121-01.

Dimmer on the switch / Interruptor con regulador de intensidad.




5320-03.

Samurai

Design by Robby Cantarutti.

5320.

White lacquer, black lacquer and red lacquer /
 Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo /
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
 2 x 2G11 230V 24W.



5320-03.

White lacquer /
 Lacado blanco.



5320-04.

Black lacquer /
 Lacado negro.



5320-06.

Red lacquer /
 Lacado rojo.







5320-03.



Swing

Design by **Lievore, Altherr, Molina.**

0501.


Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.

Silk-paper diffuser / Difusor de papel de seda.

1 x E27 230V 70W Eco Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



0501-01.

Chrome / Cromo.

0501-30.

Matt nickel / Níquel mate.



Double articulation **(A+B)** /
Doble articulación **(A+B)**.

Switch on the lampholder /
Interruptor en el
portalámparas.



SWING. Family / Familia

Pages / Páginas: **A-150. B-152. C-193. D-193. E-386. F-396. G-398.**






0501-30.

Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.


0515.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal ajustable.
1 x G9 230V 48W Eco Max.




0515-01.
Chrome / Cromo.

0515-30.
Matt nickel / Níquel mate.



On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.

0515-01.



SWING. Family / Familia

Pages / Páginas: A-150. B-152. C-193. D-193. E-386. F-396. G-398.



Balance

Design by Jordi Vilardell.

5189 / 5190 / 5191 / 5192.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.


5189 / 5192: Aluminium-weft diffuser / Difusor de trama de aluminio.

5190 / 5191: Cotton finish diffuser / Difusor acabado algodón.


3 x E27 230V 70W ECO Max.



5189 / 5190.



5191 / 5192.





5189 / 5190.
5191 / 5192.
Chrome / Cromo.

5189 / 5190.
5191 / 5192.
Matt nickel /
Níquel mate.

5189 / 5192.
Matt graphite lacquer /
Lacado grafito mate.

Switch on the bottom of the
diffuser / Interruptor en la
parte inferior del difusor.

Adjustable height /
Altura regulable.



Balance. Family / Familia
Pages / Páginas: A-154. B-154. C-386.



5189-01.

Dimmer on the cable / Regulador en el cable.





On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.



2400-03.





2400-04.

Giro
Design by Ramos & Bassols.


2400.
2400-03. White lacquer / Lacado blanco.
2400-04. Chrome and black lacquer / Cromo y lacado negro.
Polymer and aluminium diffuser / Difusor de polímero y aluminio.
1 x E27 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.



Tilting stem / Tija inclinable. Rotating base / Base giratoria.



Giro

Design by Ramos & Bassols.

2405.

2405-03. White lacquer / Lacado blanco.

2405-04. Chrome and black lacquer / Cromo y lacado negro.

Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.

1 x G9 230V 48W Eco Max.



Dimmer switch. Adjustable diffuser /
Interruptor con regulador de intensidad.
Cabezal orientable.



2405-03.



2405-03.

2405-04.



GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-158. B-160. C-182. D-184.

Sigma

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0550.

White lacquer and black lacquer /
Lacado blanco y lacado negro.


Optical-glass diffuser /
Difusor de vidrio óptico.

2 x 2G11 230V 24W.



0550-03.

0550-04.



Dimmer / Regulador de intensidad.



SIGMA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-162. B-180.



Table Lamps
Sobremesas

Flex
pag. 170



Giro
pag. 182 / 184



Glory
pag. 190



I.Cono
pag. 204 / 206



Jazz
pag. 194



Join
pag. 202



Kubika
pag. 186



Plis
pag. 199



Sigma
pag. 180



Swing
pag. 193



Warm
pag. 174




Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general


Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Join
pag. 202




Kubika
pag. 186




Plis
pag. 199

Cream cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón crudo.




Swing
pag. 193



Warm
pag. 174

Screen shade /
Pantalla screen.




General lighting - opaque shade / Ambiental general - pantalla opaca


Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.


Giro
pag. 182 / 184



Glory
pag. 190




Jazz
pag. 194




Plis
pag. 199

Black cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón en negro.



Warm
pag. 174

Fibreglass shade /
Pantalla fibra de vidrio.




Reading / Lectura


Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /

Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.


Flex
pag. 170




Giro
pag. 182 / 184




I. Cono
pag. 204 / 206



Sigma
pag. 180



Swing
pag. 193



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED LED	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 518) Glosario (ver página 518)
Flex	0750. / 0751. / 0755. / 0756.					
Giro	2410.					
	2415.					
Glory	0170.					
I.Cono	0700. / 0705.					
Jazz	1331. / 1332.					
	1333. / 1334.					
Join	5066.					
	5068.					
Kubika	2305.			LED		
Plis	5110. / 5111. / 5115. / 5116.					
Sigma	0555.			LED		
Swing	0506.					
	0520.					
Warm	4900. / 4901.					

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Table Lamps

Sobremesas







0750-03.



LED

Flex

Design by Ramos & Bassols.

0750 / 0751 / 0755 / 0756.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


0750 / 0755: Shiny white lacquer and shiny graphite lacquer /
Lacado blanco brillo y Lacado grafito brillo.

0751 / 0756: Matt white lacquer and matt graphite lacquer /
Lacado blanco mate y Lacado grafito mate.


1 x LED PLATE 24V 8W.



0750 / 0751.



0755 / 0756.




0751-03 / 0756-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.




0751-18 / 0756-18.

Graphite grey /
Gris grafito mate.




0750-03 / 0756-03.

Shiny white lacquer /
Lacado blanco brillo.





0756-03 / 0756-18.

Shiny graphite grey /
Gris grafito brillo.



**Optical sensor dimming /
Regulable mediante sensor óptico**





0750-18.

0750-18.

0750-03.

Anti-glare system /
Sistema anti-deslumbramiento.



Adjustable in all directions /
Orientable en todas direcciones



Light located at 70 cm from the surface to be lighted./
Luminaria situada a 45 cm de la superficie a iluminar.

0750-03.



0755-03.



4900-58.




Warm
Design by Ramos & Bassols.

4900.
Screen Shade / Pantalla Screen.
Matt beige / Blanco roto mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 16W (Doble envelope).



4901.
Fibreglass shade / Pantalla fibra de vidrio.
Matt beige lacquer, matt red lacquer and matt chocolate lacquer /
Lacado blanco roto mate, lacado rojo mate
y lacado marrón oscuro mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 16W.







4901-58.



4901-06.



4901-14.



WARM. Family / Familia
Pages / Páginas: A-56. B-56. C-56. D-136. E-174. F-386.





4901-14.



4900-58.



102

4905-58.

LED

Sigma

Design by Lievore, Altherr, Molina.


mini

0555.

White lacquer, black lacquer and soft brown lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado soft marrón.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

5 x LED 1W 350mA.



0555-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0555-04.
Black lacquer /
Lacado negro.




0555-14.
Soft brown lacquer /
Lacado soft marrón.



Acrylic diffuser /
Difusor de metacrilato.



Switch on the base /
Interruptor en la base.





0555-03.

0555-04.

Giro


Design by Ramos & Bassols.

2415.

White lacquer, chrome and black lacquer /
Lacado blanco, cromo y lacado negro.

Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.

1 x G9 230V 48W Eco Max.



2415-03.

White lacquer /
Lacado blanco.


2415-04.

Chrome and black
lacquer/ Cromo y
lacado negro.

Dimmer switch /

Interruptor con regulador de intensidad.

Adjustable diffuser / Cabezal orientable.



GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-158. B-160. C-182. D-184.



2415-03.

Giro

Design by Ramos & Bassols.

2410.

White lacquer, chrome and black lacquer /

Lacado blanco, cromo y lacado negro.



Polymer and aluminium diffuser /

Difusor de polímero y aluminio.

1 x E27 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.



2410-03.


White lacquer /
Lacado blanco.



2410-04.

Chrome and black lacquer /
Cromo y lacado negro.

Tilting stem / Tija inclinable. Rotating base / Base giratoria.



GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-158. B-160. C-182. D-184.



2410-03.



2410-04.

LED

Kubika

Design by Margot Viarnés.

2305.


White lacquer and quartz-grey lacquer /
Lacado blanco y lacado gris cuarzo.

Shiny triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal brillo triple.

2 x E27 230V 60W Max.
2 x LED STRIP 24V 0,84W.



OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W.
2 x LED STRIP 24V 0,84W.



2305-18.

Double switch: general ambient light and LEDs. /
Doble interruptor: luz ambiental general y LEDs.





2305-03.



2305-18.

LEDs-lit internal frame /
Marco interior iluminado con LEDs.





2305-07.

Glory

Design by Monica Förster.


0170.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W.





0170-03.



0506-01.



0520-01.


Double articulation / Doble articulación.

Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0520.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal ajustable.
1 x G9 230V 48W Eco Max.





0506.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Silk-paper diffuser / Difusor de papel de seda.
1 x E27 230V 70W Eco Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



SWING. Family / Familia

Pages / Páginas: A-150. B-152. C-193. D-193. E-386. F-396. G-398.




0506.
Switch on
the lampholder /
Interruptor en
el portalámparas.



0520.
On/off switch on the cable /
Interruptor on/off
en el cable.



0506-01 / 0520-01.
Chrome / Cromo.



0506-30 / 0520-30.
Matt nickel / Níquel mate.



0520-01.



1331-03 / 1332-03 /
1333-03 / 1334-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



1331-04 / 1332-04 /
1333-04 / 1334-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



1331-06 / 1332-06 /
1333-06 / 1334-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.



1333-49 / 1334-49.
Silver finish /
Acabado plata.



1333-51 / 1334-51.
Gold finish /
Acabado oro.



Jazz

Design by Diego Fortunato.

1333 / 1334.

White lacquer, black lacquer, red lacquer,
silver finish and gold finish /
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo,
acabado plata y acabado oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
4 x E27 230V 60W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.





mini

1331 / 1332.

White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
3 x G9 230V 40W Max.



OR 3 X COMPACT FLUORESCENT G9 230V 7W Max.



JAZZ. Family / Familia

Pages / Páginas: A-88. B-88. C-88. D-88. E-140. F-194. G-194. H-194. I-194.



1333-03.
On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.



1334-03.
On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.





1333-04.



1333-06.



1333-03.

Upper acrylic disc / Disco superior de metacrilato.



Plis

Design by G. Bernal & Associats.

5110 / 5111.

Chrome / Cromo.


5110. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5111. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

2 x E27 230V 60W Max.




OR 2 X COMPACT FLUORESCENT E27 230V 7W Max.



5110 / 5115.

Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.



5111 / 5116.

Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5115 / 5116.

Chrome / Cromo.


5115. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5116. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.


2 x E27 230V 70W Eco Max.




OR 2 X COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.



Cotton ribbon / Cinta de algodón.



Double Pull Switch / Interruptor tirador de doble encendido.



PLIS. Family / Familia

Pages / Páginas: A-80. B-80. C-144. D-199. E-199. F-386.





5110.



5068.
Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.




Join
Design by Jordi Vilardell.


5066 / 5068.
5066. Borosilicate glass / Vidrio de borosilicato.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.
5068. Blown-glass / Vidrio soplado
Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.
1 x G9 230V 48W Eco Max.



5066.



5068.





I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.


0705.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x E14 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



0705-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0705-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0705-07.
Green lacquer /
Lacado verde.




0705-04.

Switch on the base /
Interruptor en la base.

Adjustable diffuser /
Cabezal orientable.



Rotating base / Base giratoria.



I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-130. B-134. C-204. D-206. E-384. F-384.



0705-03.

I.Cono

Design by **Lievore, Altherr, Molina.**

0700.


White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

1 x E14 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



0700-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0700-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0700-07.
Green lacquer /
Lacado verde.



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.



Switch on the base / Interruptor en la base.



I.CONO. Family / Familia

Pages / Páginas: A-130. B-134. C-204. D-206. E-384. F-384.



0700-03.



0700-03.





Ceiling Lamps

Techo

45°
pag. 242




Basik
pag. 262



Big
pag. 228 / 232




Corner
pag. 290 / 295



Diana
pag. 296



Domo
pag. 268



Flap
pag. 262 / 266



Funnel
pag. 274



Glamour
pag. 288



Link XXL
pag. 220



Link
pag. 214
216 / 218



Mega
pag. 258



Plus
pag. 248
252 / 256




Puck
pag. 236



Quadra Ice
pag. 306



Quadra Ice Flat
pag. 304



Sandwich
pag. 302



Scotch
pag. 278



Stage
pag. 284



Tecto
pag. 300



Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

SURFACE FITTING / SUPERFICIE


BUILT-IN / EMPOTRADO

Basik
pag. 282




mini

Big
pag. 228 /232




XXL

Ø 120 cm /
Ø 100 cm




Ø 123 cm /
Ø 60 cm /
Ø 35 cm


Diana
pag. 296




Funnel
pag. 274



Glamour
pag. 288



Cream cotton
ribbon diffuser /
Difusor de cinta
de algodón crudo.




Aluminium and
black cotton ribbon
diffuser /
Difusor de aluminio
y de cinta de
algodón negro.


SURFACE FITTING / SUPERFICIE

BUILT-IN / EMPOTRADO


Link XXL
pag. 220



Link
pag. 214
216 / 218





Mega
pag. 258




XXL
Ø 100 cm /
Ø 90 cm


Plus
pag. 248
252 / 256



XXL
Ø 120 cm /
Ø 80 cm





Ø 35 cm




XXL
100 x 100 cm /
70 x 70 cm

Puck
pag. 236



Ø 35 cm



36 x 36 cm


This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /
El croquis de distribución luminica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

Light distribution / Distribución lumínica


SURFACE FITTING / SUPERFICIE

BUILT-IN / EMPOTRADO


Quadra Ice
pag. 306




Quadra Ice Flat
pag. 304



Sandwich
pag. 302




Scotch
pag. 278



mini

Tecto
pag. 300



Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria orientable cuya función principal es resaltar un elemento concreto.



SURFACE FITTING / SUPERFICIE

BUILT-IN / EMPOTRADO





45°
pag. 242





Corner
pag. 290 / 295





Domo
pag. 268



Flap
pag. 262 / 266



Stage
pag. 284



This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /
El croquis de distribución luminica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	Incandescent Incandescente	LED LED	HCI HCI	Glossary (see page 518) Glosario (ver página 518)
45°	8250. / 8251. / 8252.				LED		IP20 CE
Basik	8630. / 8631.						IP20 CE
	8632. / 8633.						IP20 CE
Big	0530. / 0531.						IP20 CE
	0540.						IP20 CE Ø 121 cm
	0543.						IP20 CE Ø 58,7 cm
	0544.						IP20 CE Ø 58,7 cm
	0546.						IP20 CE Ø 34 cm
	0547.						IP20 CE Ø 34 cm
	Corner.	8110. / 8111. / 8112.					
8115. / 8116. / 8117.							IP20 CE
8140.							IP20 CE 13,7 x 14,5 cm
8141.							IP20 CE 13,7 x 26,5 cm
8142.							IP20 CE 13,7 x 38,5 cm
8143.							IP20 CE 24,8 x 24,8 cm
8145.							IP20 CE 17,7 x 18,5 cm
8146.							IP20 CE 17,7 x 34,5 cm
8147.							IP20 CE 17,7 x 50,5 cm
8148.							IP20 CE 32,8 x 32,8 cm
8150.						HCI	IP20 CE 17,7 x 18,5 cm
8151.						HCI	IP20 CE 17,7 x 34,5 cm
8152.						HCI	IP20 CE 17,7 x 50,5 cm
8153.						HCI	IP20 CE 32,8 x 32,8 cm
Diana		4485.					
Domo	8200. / 8201.				LED		IP20 CE 16,5 x 16,5 cm
	8205. / 8206.				LED		IP20 CE Ø 17 cm
Flap	8850.						IP20 CE 35 x 35 cm
	8851.					HCI	IP20 CE 35 x 35 cm
	8875.						IP20 CE 16,5 x 16,5 cm
	8876.					HCI	IP20 CE 16,5 x 16,5 cm
Funnel	2004.						IP20 CE
	2005. / 2006.						IP20 CE
	2007.						IP20 CE
Glamour	5101. / 5103.						IP20 CE
	5102. / 5104.						IP20 CE

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	Incandescent Incandescente	LED LED	HCI HCI	Glossary (see page 518) Glosario (ver página 518)
Link XXL	5350. / 5355. / 5360. / 5365.		●				
Link	5381. / 5385. / 5389. / 5396.		●				
	5380. / 5384. / 5388. / 5395.		●				
Mega	0570. / 0575.		●				
Plus	0605. / 0615. / 0620. / 0625.		●				
	0621. / 0626.		●				
	0630.		●				
	0631.		●				
	0635.		●				Ø 32,8 cm
	0636.		●				Ø 32,8 cm
	0640.		●				Ø 34,2 cm
	0641.		●				Ø 34,2 cm
	0645. / 0650.		●				
	0655.		●				Ø 34,6 cm
	0656.		●				Ø 34,6 cm
	Puck	5400. / 5410 / 5430. / 5435. / 5440. / 5445.	●				
5401. / 5411 / 5431. / 5436. / 5441. / 5446.			●				
Quadra Ice	1128. / 1129. / 1133. / 1134.	●					
	1132.		●				
Quadra Ice Flat	1120.	●					
	1121.		●				
	1122.	●					
Sandwich	4410. / 4411. / 8604. / 8606.	●					
Scotch	0960. / 0961.	●	●				
Stage	8962. / 8982.	●					
	8960. / 8961. / 8970. / 8971. / 8972. / 8980. / 8981.	●					
Tecto	4350. / 4351. / 4352. / 4353. / 4354.	●					
	4354.		●				

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

● Fluorescent sources have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes suponen un consumo de energía más eficiente.

● Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /


Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Ceiling Lamps

Techo

Link







Link

Design by Ramón Esteve.

Shiny white lacquer and shiny graphite grey /
 Lacado blanco brillo y lacado grafito brillo.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


5395.
Dimmable / Regulable
 8 x 2G11 230V 24W.
 12 x G5 230V 24W (T5).

5396.
 8 x 2G11 230V 24W.
 12 x G5 230V 24W (T5).

**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
 Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**



5395-03 / 5396-03. 5395-18 / 5396-18.
 Shiny white lacquer / Shiny graphite grey /
 Lacado blanco brillo. Lacado grafito brillo.





5395-03.













Link

Design by Ramón Esteve.


Shiny white lacquer and shiny graphite grey /
 Lacado blanco brillo y lacado grafito brillo.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

<p>5384. Dimmable / Regulable 4 x 2G11 230V 18W. 8 x 2G11 230V 24W.</p> <p></p>	
<p>5385. Dimmable / Regulable 4 x 2G11 230V 18W. 8 x 2G11 230V 24W.</p> <p></p>	
<p>5388. Dimmable / Regulable 4 x 2G11 230V 18W. 8 x 2G11 230V 24W.</p> <p></p>	
<p>5389. Dimmable / Regulable 4 x 2G11 230V 18W. 8 x 2G11 230V 24W.</p> <p></p>	

**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
 Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**



5384-03 / 5385-03 / 5388-03 / 5389-03. 5384-18 / 5385-18 / 5388-18 / 5389-18.
 Shiny white lacquer / Shiny graphite grey /
 Lacado blanco brillo. Lacado grafito brillo.



5384-03.







Link

Design by Ramón Esteve.

Shiny white lacquer and shiny graphite grey /
 Lacado blanco brillo y lacado grafito brillo.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

5380.
Dimmable / Regulable
 4 x 2G11 230V 18W.
 4 x 2G11 230V 24W.





5381.
 4 x 2G11 230V 18W.
 4 x 2G11 230V 24W.






Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)




5380-03 / 5381-03. 5380-18 / 5381-18.
 Shiny white lacquer / Shiny graphite grey /
 Lacado blanco brillo. Lacado grafito brillo.



5380-18.





5350-03 / 5355-03 /
5360-03 / 5365-03.

5350-18 / 5355-18 /
5360-18 / 5365-18.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

Graphite grey /
Gris grafito.











CREATE
YOUR PRODUCT
AT VIBIA.COM


**Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)**

Link XXL



Design by Ramón Esteve.

Matt white lacquer and graphite grey / Lacado blanco mate y gris grafito.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

<p>5350.  2 x 2G11 230V 36W.</p> 	<p>5355.  2 x 2G11 230V 36W.</p> 	<p>5360.  2 x 2G11 230V 24W.</p> 	<p>5365.  2 x 2G11 230V 24W.</p> 
--	--	---	--



Easy maintenance system. /
Fácil sistema de mantenimiento.





Link XXL
Design by Ramón Esteve.

5350.



5355.



5360.



5365.



Link XXL
Video




Link
Design by Ramón Esteve.

5395 / 5396.



5384 / 5385.




5388 / 5389.



5380 / 5381.



Link
Video



www.vibia.com ▶ create your project ▶ Link - Link XXL

Design your products fast.
Configura rápidamente tus productos.

Select the finish and piece. /
Selecciona el acabado y la pieza.

Place the modules as you like. /
Posiciona los módulos a tu gusto.

View the result in 3D, with the option
of adjusting the brightness of the light. /
Visualiza el resultado en 3D, pudiendo
regular la intensidad lumínica.



**Easy installation with
personalized instructions.**
Fácil instalación con el manual
personalizado.







Big

Design by Lievore, Altherr, Molina.

Built-in / Empotrado

Chrome / Cromo.


Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

<p>0540. Dimmable / Regulable 2 x G5 230V 24W (T5). 2 x G5 230V 39W (T5). 2 x G5 230V 54W (T5).</p> <p>ø 121 cm</p> <p>20 cm</p> <p>ø 123 cm</p>	<p>0543. Dimmable / Regulable 2 x 2G11 230V 24W. 2 x 2G11 230V 36W.</p> <p>ø 58,7 cm</p> <p>16 cm</p> <p>ø 60 cm</p>	<p>0546. Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p> <p>ø 34 cm</p> <p>18 cm</p> <p>ø 35 cm</p>
---	---	---

**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**

Chrome ring / Anillo Cromo.

Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.





The three sizes of the Big lighting system (123, 60 and 35 cm in diameter) allow it to be installed in all kinds of room. Repeating the same model in hallways, combining the three formats in large public areas, a single fitting in a central role... the possibilities are endless.

Los tres tamaños de la luminaria Big (123, 60 y 35 cm de diámetro) permiten la instalación en todo tipo de espacios. Repeticiones del mismo modelo en pasillos, combinaciones de los tres formatos en grandes estancias comunes, una sola luminaria como gran protagonista... las posibilidades son ilimitadas.



0546.



0544.



0540.




Big



Design by Lievore, Altherr, Molina.

Chrome / Cromo.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



**Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)**



0530-01.

Ø 120 cm





Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.



Chrome ring / Anillo Cromo.

0530-01.





























Puck


Design by Jordi Vilardell.

White / Blanco.


Matt triplex opal blown glass-diffuser /

Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

<p>5400.</p> <p> 1 x G9 230V 40W Max.</p>	
<p>5401.</p> <p> 1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	
<p>5410.</p> <p> 1 x G9 230V 40W Max.</p>	
<p>5411.</p> <p> 1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	
<p>5430.</p> <p> 2 x G9 230V 48W Eco Max.</p>	
<p>5431.</p> <p> 3 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	
<p>5435.</p> <p> 3 x G9 230V 48W Eco Max.</p>	
<p>5436.</p> <p> 5 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	
<p>5440.</p> <p> 4 x G9 230V 48W Eco Max.</p>	
<p>5441.</p> <p> 6 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	
<p>5445.</p> <p> 7 x G9 230V 48W Eco Max.</p>	
<p>5446.</p> <p> 11 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	



5430-03.






All version require only one electrical connexion /
Todas las versiones sólo requieren un punto de conexión eléctrica.





5435-03.

56,8 cm




5440-03.

60,7 cm


5445-03.





5445-03.

80 cm



LED


45°
Design by Víctor Carrasco.

Matt white lacquer, black lacquer and peacock blue /
Lacado blanco mate, lacado negro y pavonado.
Policarbonato diffuser /
Difusor de policarbonato.


<p>8250. 1 x LED 6,7W 350mA.</p> <p>ø 9 cm 16 cm 25 cm</p>	<p>8251. 1 x LED 6,7W 350mA.</p> <p>ø 9 cm 36 cm 45 cm</p>	<p>8252. 1 x LED 6,7W 350mA.</p> <p>ø 9 cm 81 cm 90 cm</p>
---	---	---



8250-03 /
8251-03 / 8252-03.
Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.




8250-04 /
8251-04 / 8252-04.
Black lacquer /
Lacado negro.




8250-52 /
8251-52 / 8252-52.
Peacock blue/
Pavonado.

Changeable diffusers, in orange or matt white finish /
Difusores intercambiables, en acabado visón o anaranjado.



Adjustable diffuser / Difusor orientable.













Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

<p>0605. Dimmable / Regulable 2 x G5 230V 24W (T5). 4 x G5 230V 39W (T5).</p> 	<p>0615. Dimmable / Regulable 2 x G5 230V 24W (T5). 4 x G5 230V 39W (T5).</p> 	<p>0620. Dimmable / Regulable 4 x G5 230V 24W (T5).</p> <p>0621. 4 x G5 230V 24W (T5).</p> 	<p>0625. Dimmable / Regulable 4 x G5 230V 24W (T5).</p> <p>0626. 4 x G5 230V 24W (T5).</p> 
--	--	---	--

**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**

Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.



0605-03.



0615-03.





0625.



0615.

Matt white lacquered finish.

Once the light fitting is installed, to make it fit completely into the architecture it can have the same finish applied as the rest of the ceiling to make it fit completely into the architecture.

Acabado lacado blanco mate.

Una vez instalada la luminaria, y con el fin de aumentar su integración en la arquitectura, se le puede aplicar el mismo acabado de la superficie del techo.

0625.



0605.
















0605.



Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

<p>0630. Surface fitting / Superficie Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>0631. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  	<p>0635. Semi built-in / Semi empotrado Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>0636. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>    	<p>0640. Built-in / Empotrado Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>0641. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>    
--	--	--

**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**



Built-in, semi built-in and surface fitting.
A solution tailored to each ceiling, guaranteeing
a perfect fit with the architecture in every case.

Empotrada, semi-empotrada y superficie.
Una solución a la medida de cada techo
que garantiza en todos los casos una
perfecta integración con la arquitectura.

0640. / 0641.



0635. / 0636.



0630. / 0631.





Built-in / Empotrado

The built-in version especially reinforces the feeling of outdoor natural light filtering through an opening in the ceiling.

La versión empotrada refuerza especialmente la sensación que la luz natural exterior se filtra a través de una abertura del techo.



IP65

Semi built-in / Semi-empotrado

The option of dimming the light and its IP65 classification make the semi built-in version the ideal lighting system to use in wellness areas such as spas, changing rooms, bathrooms and so on.

La regulación de intensidad de la luz y su IP65 hacen de la versión semi-empotrada una luminaria adecuada para usarse en espacios wellness como spas, vestuarios, baños...

0636.



IP65

Surface fitting / Superficie

The IP65 surface-mounted version can be installed both indoors and outdoors or in the bathroom.

La versión de superficie IP65 puede instalarse tanto en espacios interiores como exteriores o baño.


0630.



Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate .
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

<p>0645. Dimmable / Regulable 6 x G5 230V 39W (T5).</p> 	<p>0650. Dimmable / Regulable 4 x G5 230V 24W (T5).</p> 	<p>0655. Semi built-in / Semi empotrado Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>0656. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p> 
--	--	---

**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**

Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.

0655 / 0656.
Semi built-in / Semi-empotrado



0650.



0655. / 0656.



**Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)**



Polyethylene top diffuser / Difusor superior de polietileno.

Mega


Design by Diego Fortunato.

Matt white lacquer and shining stainless steel /

Acabado blanco mate y acero inoxidable brillo.

Polyethylene top diffuser and acrylic bottom diffuser /

Difusor superior de polietileno y difusor inferior de metacrilato.



0570-03 / 0575-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

0570-01 / 0575-01.

Shining stainless steel /
Acero inoxidable brillo.





0570-03.

0570-01.



Ø 120 cm

Stainless steel / Acero inoxidable




Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.













8851.




8851.

Flap
 Design by Jordi Vilardell.
Built-in / Empotrado

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
 Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.



<p>8850. 1 x QR111 12V 60W ALU Max.  Equipo no incluido.  35 cm</p>  	<p>8851. 1 x HCI111 230V 35W Max.   35 cm</p>  
---	--





Flap is adjustable in all directions up to 90° vertically and 60° sideways. /

Flap es orientable en todas direcciones hasta 90° en vertical y 60° lateralmente.



Installation system.

The installation system enables it to fit perfectly into ceilings made of laminated plaster tiles.




Sistema de instalación.

El sistema de instalación permite una integración perfecta en los techos de placas de yeso laminado.

A distance of 35 x 35cm between profiles in the ceiling is required. / Se requiere un interdistancia entre perfiles del techo de 35 x 35 cm.

Screw the casing of the light fitting to the profiles in the ceiling. / Atornillar la caja de la luminaria a los perfiles del techo.

Plaster it in flush with the rest of the ceiling. / Masillar e igualar con el resto del techo.



Screw in the tile with the device. / Atornillar placa con equipos.

Connect light fitting. / Conectar luminaria.









Fit light source. / Colocar fuente de luz.






Flap
 Design by Jordi Vilardell.
Built-in / Empotrado

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
 Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.


<p>8875. 1 x QR1111 12V 60W ALU Max.  Equipo no incluido.  16,5 cm</p>	 
<p>8876. 1 x HCI111 230V 35W Max.   16,5 cm</p>	 



8875. / 8250.




Built-in / Empotrado.



8200.



8201.



8205.



8206.



LED

Domo


Design by Ramos & Bassols.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

8200.

Surface fitting / Superficie

3 x LED 3W 700mA.



8201.

Surface fitting / Superficie

3 x LED 3W 700mA.




8205.

Built-in / Empotrado

3 x LED 3W 700mA.



ø 17 cm



8206.

Built-in / Empotrado

3 x LED 3W 700mA.



ø 17 cm







Domo - Fixed light


The symmetrical version of Domo is suitable for lighting transit areas such as corridors, entrance halls and the like, in which constant repetition of the light fitting is necessary to guide traffic through them.

Domo - Luz dirigida

La versión simétrica de Domo es adecuada para iluminar zonas de paso como pasillos, recibidores... en las que es necesaria la repetición continuada de la luminaria para orientar el paso y la circulación.


8200.

Surface fitting / Superficie




8205.

Built-in / Empotrado







Domo - Adjustable light

The adjustable version allows a rotation of 180° to direct the light at the features you wish to highlight.

Surface mounted or built into the ceiling, this model allows you to bathe walls or to light pictures, sculptures or dressing rooms, blending into the architecture of any kind of room.

Domo - Luz orientable


La versión orientable permite girar la pieza 180° y dirigir la luz hacia aquellos elementos que queremos acentuar.

Instalada en superficie o empotrada en el techo, este modelo permite bañar paredes, iluminar cuadros, esculturas, vestidores... integrándose en la arquitectura de cualquier tipo de espacio.

Es necesaria la repetición continuada de la luminaria para orientar el paso y la circulación.

8201.


Surface fitting / Superficie



Adjustable / Orientable.

8206.

Built-in / Empotrado











Adjustable / Orientable.



® THE ORIGINAL

Funnel

White lacquer, black lacquer, red lacquer, chrome and gold finish /
 Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo, cromo y acabado oro.
 Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

<p>2004.  2 x G9 230V 60W Eco Max.</p>	
<p>2005.  3 x G9 230V 48W Eco Max.</p>	
<p>2007.  3 x R7s 80mm 230V 80W Eco Max.</p>	
<p>2006.  3 x R7s 80mm 230V 120W Eco Max.</p>	

mini

2004-03.

Ø 22 cm



2004-03 / 2005-03 /
 2006-03 / 2007-03.
 White lacquer /
 Lacado blanco.



2004-04.
 Black lacquer /
 Lacado negro.



2004-04.
 Red lacquer /
 Lacado rojo.



2004-04.
 Chrome /
 Cromo.



2004-04.
 Gold leaf /
 Pan de oro.





2007-03.



104




Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.


Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



0961.

Fluorescent-bulb version, see pages 415 and 486 /

Versión con bombilla fluorescente, ver páginas 415 y 486.





0960-01.



Ø 12 cm







Basik
Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

Surface fitting / Superficie

<p>8630. 1 x G9 230V 40W Max.</p>	<p>5,35 cm 9 cm</p>
<p>8631. 1 x G9 230V 40W Max.</p>	<p>5,35 cm ø 10 cm</p>
<p>8632. 1 x G9 230V 40W Max.</p>	<p>5,35 cm 11 cm</p>
<p>8633. 1 x G9 230V 40W Max.</p>	<p>5,35 cm ø 14 cm</p>






Stage


Design by X. Claramunt and M. de Mas.

Chrome, white lacquer and graphite grey /
Cromo, lacado blanco y gris grafito..

Built-in / Empotrado



Surface fitting / Superficie



8960-01 / 8961-01 /
8962-01 / 8970-01 /
8971-01 / 8972-01 /
8980-01 / 8981-01 /
8982-01 /.

8960-03 / 8961-03 /
8962-03 / 8970-03 /
8971-03 / 8972-03 /
8980-03 / 8981-03 /
8982-03 /.

8960-18 / 8961-18 /
8962-18 / 8970-18 /
8971-18 / 8972-18 /
8980-18 / 8981-18 /
8982-18 /.

Chrome /
Cromo.

White lacquer /
Lacado blanco.

Graphite grey /
Gris grafito.



8982-03.



8962-01.



8960-18.







5104-03.












Glamour

Design by Proli Diffusion Studio.

Ø 50 cm


White lacquer / Lacado blanco.

Cream cotton ribbon diffuser and black cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón color crudo y difusor de cinta de algodón negro.

<p>5101. 4 x E27 230V 70W Eco Max.  OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max. </p>	 <p>Ø 75 cm 58 cm 46 cm Ø 75 cm</p>
<p>5102. 3 x E27 230V 70W Eco Max.  OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max. </p>	 <p>Ø 50 cm 39,5 cm 31 cm Ø 50 cm</p>
<p>5103. 3 x E27 230V 70W Eco Max.  OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max. </p>	 <p>Ø 50 cm 28,5 cm 20 cm Ø 50 cm</p>




5101-03 / 5102-03 / 5103-03.
Cream cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5101-04 / 5102-04 / 5103-04.
Black cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color negro.



White lacquer / Lacado blanco.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

<p>5104. 3 x E27 230V 70W Eco Max.  OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max. </p>	 <p>Ø 50 cm 39,5 cm 31 cm Ø 50 cm</p>
---	--



GLAMOUR. Family / Familia

Pages / Páginas: A-288. B-288. C-288. D-288. E-386.




Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.


<p>8140.  1 x QR-CBC51 12V 50W ALU Max.</p> 	<p>8145.  1 x QR111 12V 60W ALU Max.</p> 	<p>8150.  1 x HCl 111 230V 35W Max.</p> 
<p>8141.  2 x QR-CBC51 12V 50W ALU Max.</p> 	<p>8146.  2 x QR111 12V 60W ALU Max.</p> 	<p>8151.  1 x HCl 111 230V 35W Max.</p> 
<p>8142.  3 x QR-CBC51 12V 50W ALU Max.</p> 	<p>8147.  3 x QR111 12V 60W ALU Max.</p> 	<p>8152.  1 x HCl 111 230V 35W Max.</p> 
<p>8143.  3 x QR-CBC51 12V 50W ALU Max.</p> 	<p>8148.  4 x QR111 12V 60W ALU Max.</p> 	<p>8153.  1 x HCl 111 230V 35W Max.</p> 



Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Recessed frame installation accessories / Accesorios instalación marco empotrado.



Semi built-in installation accessories / Accesorios instalación semiempotrada.



Surface installation accessories / Accesorios instalación en superficie.



	Chrome / Cromo. QR-CBC51 12V 50W ALU Max.	Chrome / Cromo. QR-CBC51 12V 50W ALU Max.	White and black / Blanco y negro. QR-CBC51 12V 50W ALU Max.
8140. 	9010. 	9020. 	9030.
8141. 	9011. 	9021. 	9031.
8142. 	9012. 	9022. 	9032.
8143. 	9013. 	9023. 	9033.
	Chrome / Cromo. QR111 12V 60W ALU Max. HCI 111 230V 35W Max.	Chrome / Cromo. QR111 12V 60W ALU Max. HCI 111 230V 35W Max.	White and black / Blanco y negro. HCI 111 230V 35W Max.
8145. 8150. 	9015. 	9025. 	9035.
8146. 8151. 	9016. 	9026. 	9036.
8147. 8152. 	9017. 	9027. 	9037.
8148. 8153. 	9018. 	9028. 	9038.

Accessory installation. With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.

Instalación accesorios. Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.

8145.



8146.



8147.



8148.



8145 + 9015.



8146 + 9016.



8147 + 9017.



8148 + 9018.



8145 + 9025.



8146 + 9026.



8147 + 9027.



8148 + 9028.



8145 + 9035-04.




8146 + 9036-04.



8147 + 9037-04.



8148 + 9038-04.



8115.




8116.



8117.















8111.




Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.

<p>8110.  1 x QR-CBC51 12V 50W ALU Max.</p> 	<p>8115.  1 x QR111 12V 60W ALU Max.</p> 
<p>8111.  2 x QR-CBC51 12V 50W ALU Max.</p> 	<p>8116.  2 x QR111 12V 60W ALU Max.</p> 
<p>8112.  4 x QR-CBC51 12V 50W ALU Max.</p> 	<p>8117.  4 x QR111 12V 60W ALU Max.</p> 



CORNER. Family / Familia

Pages / Páginas: A-92. B-92. C-290. D-292. E-292. F-292. G-295. I-366.


Diana

Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome, white lacquer and black lacquer /

Cromo, lacado blanco y lacado negro.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



4485-01.
Chrome / Cromo.



4485-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



4485-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

4485-01.



4485-03.





4485-03.










Tecto

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Shining stainless steel and matt stainless steel /
 Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
 Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

<p>4353.  1 x R7s 117mm 230V 160W Eco Max.</p> <p>4354.  4 x 2G11 230V 24W.</p>	<p style="text-align: right;">maxi</p>  <p>9,5 cm 60 cm 60 cm</p>
<p>4351.  1 x R7s 80mm 230V 120W Eco Max.</p>	 <p>7 cm 30 cm 30 cm</p>
<p>4350. Surface / Superficie  1 x G9 230V 48W Eco Max.</p>	<p style="text-align: right;">mini</p>  <p>4,5 cm 16 cm 16 cm</p>




4350-01 / 4351-01 /
 4353-01 / 4354-01.

Shining stainless
 steel / Acero
 inoxidable brillo.

4350-30 / 4351-30 /
 4353-30 / 4354-30.

Matt stainless steel /
 Acero inoxidable
 mate.



4353-01



Sandwich

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Matt nickel / Níquel mate.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

<p>4410.</p>  <p>1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.</p>	
<p>4411.</p>  <p>1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.</p>	

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

<p>8604.</p>  <p>1 x G9 230V 48W Eco Max.</p>		<p>mini</p>
<p>8606.</p>  <p>1 x G9 230V 48W Eco Max.</p>		<p>mini</p>



8606-30.

Ø 17,5 cm

mini




8604-30.

16 x 16 cm

mini

4411-30.



Quadra Ice Flat

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

White glass / Vidrio blanco.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

<p>1120.</p> <p>↔</p> <p>1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.</p>	
<p>1121.</p> <p>○</p> <p>1 x 2GX13 230V 40W (T5C).</p> <p>○</p> <p>1 x 2GX13 230V 22W (T5C).</p>	
<p>1122.</p> <p>↔</p> <p>1 x R7s 117mm 230V 160W Eco Max.</p>	



1120-00.

Quadra Ice

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

White glass / Vidrio blanco.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

<p>1133.</p>  <p>1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.</p> <p>1132.</p>  <p>1 x 2GX13 230V 40W (T5C).</p>  <p>1 x 2GX13 230V 22W (T5C).</p>	<p style="text-align: right;">Maxi</p>  
<p>1134.</p>  <p>1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.</p>	 
<p>1129.</p>  <p>1 x R7s 117mm 230V 230W Eco Max.</p>	 
<p>1128.</p>  <p>1 x R7s 80mm 230V 120W Eco Max.</p>	  



1132-00.

Wall Lamps

Apliques



Alpha
pag.
336 / 338 / 340
341 / 342




Basik
pag. 375



Beta
pag. 392 / 394




Combi
pag. 386




Corner
pag. 366




Eclipse
pag. 356



Fold Surface
pag. 346



Fold Built-in
pag. 350



Funnel
pag. 370



Gugen'Art
pag. 391



I.Cono
pag. 384



Link
pag. 322



Loop
pag. 400 / 401



Micro
pag. 318




Origami
pag. 312



Puck
pag. 360




Puck Wall Art
pag. 326



Sandwich
pag. 380



Scotch
pag. 362 / 364



Signal
pag. 383



Swing
pag. 396 / 398



Tecto
pag. 379



Zero
pag. 376




Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /


Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



General indirect lighting / Ambiental indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. /

Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.



This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /


El croquis de distribución lumínica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

Reading / Lectura


Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /

Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.


Alpha
pag. 336 / 338
340 / 341 / 342




Icono
pag. 384



Swing
pag. 396 / 398



Swing Biluz
pag. 396 / 398




Orientation / Orientación


Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. /

Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.


Alpha
pag. 336 / 338
340 / 341 / 342



Eclipse
pag. 356




Loop
pag. 400 / 401



Signal
pag. 383



Zero mini
pag. 376




Highlight / Acentuación


Lamp used to highlight a specific element. /

Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Alpha
pag. 336 / 338
340 / 341 / 342



Gugen'Art
pag. 391



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	LED LED	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 518) Glosario (ver página 518)
Alpha	7920. / 7925. / 7930. / 7935. / 7940. / 7950. / 7955.			LED		
Basik	8630. / 8631. / 8632. / 8633.					
Beta	7900. / 7905. / 7910.					
Combi	8724. / 8725.					
Corner	8100. / 8101.					
Eclipse	4230.			LED		
Fold Surface	4200. / 4201. / 4202. / 4203. / 4204. / 4205.			LED		
	4206. / 4207. / 4208. / 4209.			LED		
Fold Built-in	4210. / 4211.			LED		
Funnel	2004.					
	2010.					
	2011.					
Gugen'Art	5300. / 5301. / 5302. / 5303.					
	5310. / 5311. / 5312. / 5313.					
I.Cono	0720.					
	0725.					
Link	5370. / 5371.			LED		
Loop	7700. / 7701. / 7705. / 7706.			LED		
Micro	2015.			LED		
Origami	4500. / 4501.					
Puck	5400. / 5410. / 5425.					
	5401. / 5411. / 5426.					
Puck Wall Art	5460. / 5461.					
Sandwich	8604. / 8606.					
Scotch	0950. / 0960.					
	0952. / 0961.					
Signal	8720. / 8771.					
Swing	0511.					
	0512. Biluz			LED		
	0525.					
Tecto	4350.					
Zero	5270. / 5271.			LED		

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.




Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Wall Lamps Apliques





LED IP65



Origami

Design by Ramón Esteve.

4500 / 4501.White lacquer, oxide lacquer
and green oxide lacque /Lacado blanco, lacado óxido
y lacado verde óxido.

Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

1 x LED STRIP 24V 6,5W.

**4500-03 / 4501-03.**Matt white
lacquer /
Lacado blanco.**4500-07 / 4501-07.**Green oxide
lacquer /
Lacado verde
óxido.**4500-54 / 4501-54.**Oxide lacquer /
Lacado óxido.

**Triac electronic dimming (Phase start-Phase end /
Regulación electrónica a triac (Inicio de fase-Fin de fase)**









Origami

Design by Ramón Esteve.

Wall Art

With just two pieces you can create artistic layouts on the wall. With a single power connection point and no need for inseting you can create whatever light murals you want, with adjustable brightness.



Wall Art


Con solo dos piezas pueden crearse configuraciones artísticas en la pared. Con un único punto de conexión eléctrica y sin necesidad de empotramiento, se pueden crear los murales luminosos que se desee, de intensidad lumínica regulable.

4500.



4501.





www.vibia.com ▶ create your project ▶ Origami

Design your products fast.
Configura rápidamente
tus productos.

Select the finish and piece. /
Selecciona acabado y pieza.

Join the pieces at the sides in the same colour. /
Une las piezas por los laterales del mismo color.

View the result in 3D, with the option of adjusting
the brightness of the light. /
Visualiza el resultado en 3D, pudiendo
regular la intensidad lumínica.



**Easy installation with
personalized instructions.**
Fácil instalación con el manual
personalizado.



**Origami
Video**

LED IP65

Micro

Design by Ramos & Bassols.

Surface fitting / Superficie

2015.

White lacquer, oxide lacquer /


Lacado blanco, lacado óxido.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

3 x LED 1W 350mA.



2015-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



2015-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.



2015-03.





2015-03.

* * *
A B C

MICRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-318. B-418. C-474.



ROOF GARDEN
206 A 214

SPA
PISCINA





LED

Link

Design by Ramón Esteve.

5370 / 5371.

Shiny white lacquer and shiny grey lacquer /

Lacado blanco brillo y lacado grafito brillo.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


5370:

1 x LED STRIP 24V 17,6W.


5371:

1 x LED STRIP 24V 24W.

5370.



5371.



5370-03 / 5371-03.


Shiny white lacquer /


Lacado blanco brillo.

5370-18 / 5371-18.

Shiny grey lacquer /

Gris grafito brillo.







www.vibia.com ▶ create your project ▶ [Link](#)

Design your products fast.
Configura rápidamente
tus productos.

Select the finishes and pieces. /
Selecciona los acabados y las piezas.

Pieces can be grouped with a minimum
distance between them. /
Las piezas pueden agruparse con una
distancia mínima entre si.

View the result in 3D. /
Visualiza el resultado en 3D.




Link
Video




Puck Wall Art

Design by Jordi Vilardell.

Matt white lacquer, chocolate lacquer and orange lacquer /
Lacado blanco mate, lacado marrón oscuro mate y lacado naranja.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.




CREATE
YOUR PRODUCT
AT VIBIA.COM




5460-03 / 5461-03.
Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.





5460-08 / 5461-08.
Orange lacquer /
Lacado naranja.



5460-14 / 5461-14.
Chocolate lacquer /
Lacado marrón oscuro.











Puck Wall Art

Design by Jordi Vilardell.

Versatility on the wall

The two spheres overlap one another, alternating volumes and creating versatile compositions with a single electrical connection point.


Versatilidad en la pared

Las dos esferas se solapan entre sí intercalando los tamaños y creando versátiles composiciones con un único punto de conexión eléctrica.


5460.



5461.



Puck Wall Art
Video




www.vibia.com ▶ create your project ▶ Puck Wall Art

Design your products fast.
Configura rápidamente tus productos.

Select the finish and piece. /
 Selecciona acabado y pieza.

Add pieces to a composition by clicking on the green points suggested. /
 Añade piezas a una misma composición clicando en los puntos verdes sugeridos.

View the result in 3D.
 Visualiza el resultado en 3D.



Easy installation with personalized instructions.
Fácil instalación con el manual personalizado.



7940-03.






LED


Alpha

Design by Ramos & Bassols.

7940.
White lacquer and black lacquer /
Lacado blanco y lacado negro.
1x LED 3W 700mA



Surface / Superficie







7940-04.

LED

Alpha

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer / Lacado soft blanco y lacado soft negro.

<p>7925. 1x LED 3W 700mA.</p>	
<p>7920. 1x LED 3W 700mA.</p>	

8 cm



7925-03.

7920-03. / 7925-03. 7920-04. / 7925-04.
Soft white lacquer / Soft black lacquer /
Lacado soft blanco Lacado soft negro.




Ø 10,5 cm



7920-04.

Surface / Superficie





7935-03.

5 cm

Surface / Superficie

LED

Alpha


Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.

7935.



2x LED 3W 700mA.



ALPHA. Family / Familia

Pages / Páginas: A-336. B-338. C-338. D-340. E-341. F-342 G-342.

Surface / Superficie

LED

Alpha

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.

7930.

 2x LED 3W 700mA.



3 cm 5 cm 13 cm

7930-04.



5 cm



ALPHA. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-386. B-388. C-388. D-340. E-341. F-342 G-342.

7955-03.


LED

Alpha
Design by Ramos & Bassols.

White lacquer and black lacquer / Lacado blanco y lacado negro.


7950.

3x LED 3W 700mA



7955.



3x LED 3W 700mA





For big surfaces, the recommended distance between picture lights is 80 cm / Para superficies de grandes dimensiones, la interdistancia recomendada entre los iluminacuadros es de 80 cm.



RA: 80.
Light beam with no IR and UV / Haz de luz libre de IR y UV.







LED

Fold Surface


Design by Arik Levy.

4200 / 4201 / 4202 / 4203 / 4204 4205 / 4206 / 4207 / 4208 / 4209.


Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

Matt beige lacquer, matt chocolate lacquer, matt green lacquer and matt red lacquer /
Lacado blanco roto mate, lacado marron oscuro mate, lacado verde mate y lacado rojo mate.


4200.
2 x LED 3W 700mA.




4205.
8 x LED 3W 700mA.



4201.
4 x LED 3W 700mA.




4206.
8 x LED 3W 700mA.




4202.
6 x LED 3W 700mA.




4207.
14 x LED 3W 700mA.




4203.
8 x LED 3W 700mA.




4208.
16 x LED 3W 700mA.



4204.
8 x LED 3W 700mA.



4209.
18 x LED 3W 700mA.



4201-58 / 4202-58/
4203-58 / 4204-58 /
4205-58 / 4206-58 /
4207-58 / 4208-58 /
4209-58.

Matt beige lacquer /
Lacado blanco
roto mate.

4201-14 / 4202-14 /
4203-14 / 4204-14 /
4205-14 / 4206-14 /
4207-14 / 4208-14 /
4209-14.

Matt chocolate
lacquer / Lacado
marrón oscuro mate.

4201-06 / 4202-06 /
4203-06 / 4204-06 /
4205-06 / 4206-06 /
4207-06 / 4208-06 /
4209-06.

Matt red lacquer /
Lacado rojo mate.

4201-07 / 4202-07 /
4203-07 / 4204-07 /
4205-07 / 4206-07 /
4207-07 / 4208-07 /
4209-07.

Matt green lacquer /
Lacado verde mate.





Fold Surface


Design by Arik Levy.

Drawing your wall

Fold lets you draw and colour in your wall, creating surprising, original shapes and using their geometry to generate a magical three-dimensional effect.

Dibujando la pared

Fold permite dibujar y colorear la pared creando formas inesperadas y sorprendentes y generando, en su geometría, un mágico efecto tridimensional.



www.vibia.com ► create your project ► Fold Surface

Design your products fast.
Configura rápidamente tus productos.

Select the finishes and pieces. /
Selecciona los acabados y las piezas.

Pieces can be grouped with a minimum distance between them. /
Las piezas pueden agruparse con una distancia mínima entre si.

View the result in 3D. /
Visualiza el resultado en 3D.



Fold Surface Video





LED

Fold Built-in

Design by Arik Levy.

4210 / 4211.

Plaster diffuser / Difusor de escayola.





Fold Built-in


Design by Arik Levy.

Openings of light in the wall

Fold fits into the wall, blending together and releasing light to create magical illuminated mosaics, bathing walls in an interplay of light and shade.

Agujeros de luz en la pared

Fold se integra en la pared mimetizándose y generando escapes de luz que crean mágicos mosaicos lumínicos, jugando con las luces y las sombras, bañando las paredes.




www.vibia.com ► create your project ► Fold Built-in

Design your products fast.
Configura rápidamente tus productos.

Select the finishes and pieces. /
Selecciona los acabados y las piezas.

Group the pieces at the sides
or diagonally. /
Agrupa las piezas por los laterales
o en diagonal.

View the result in 3D. /
Visualiza el resultado en 3D.



**Fold Built-in
Video**







LED

Eclipse

Design by Arik Levy.


4230.

Matt white lacquer and gold lacquer /

Lacado blanco y lacado oro.

ABS diffuser / Difusor de ABS.

1x LED 3W 700mA.



4230-50.

Gold lacquer / Lacado oro.

4230-03.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.


























5425 / 5426.




Puck
Design by Jordi Vilardell.

White / Blanco.
Matt triplex opal blown glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

<p>5400.  1 x G9 230V 40W Max.</p>	 6 cm  16 cm
<p>5401.  1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	 16 cm  24,4 cm
<p>5410.  1 x G9 230V 40W Max.</p> <p>5411.  1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	 6,6 cm  24,4 cm  31,8 cm  8 cm
<p>5425.  2 x G9 230V 40W Max.</p> <p>5426.  2 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	 24,2 cm  31,8 cm

All version require only one electrical connexion /
Todas las versiones solo requieren un punto de conexión eléctrica.






Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.


Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



0961.

Fluorescent-bulb version, see pages 415 and 486 /

Versión con bombilla fluorescente, ver páginas 415 y 486.



SCOTCH. Family / Familia

Pages / Páginas: A-278. B-362. C-364. D-364. E-415. F-486.



Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.


Chrome / Cromo.

Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

0950.




2 x G9 230V 48W Eco Max.



0952.



1 x G11 230V 18W Max.



0952.





0950.



8101.



8100.

Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.


Chrome / Cromo.

Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

<p>8100.</p>	<p>ø 7 cm 13 cm</p> <p>12 cm</p>
<p>8101.</p>	<p>7 cm</p> <p>13 cm 22,5 cm</p>

1 x G9 230V 40W Max.

2 x G9 230V 40W Max.



CORNER. Family / Familia

Pages / Páginas: A-92. B-92. C-290. D-292. E-292. F-292. G-295. I-366.






2004-04.
Black lacquer / Lacado negro.



2004-06.
Red lacquer / Lacado rojo.



2004-03.
White lacquer / Lacado blanco.



2004-51.
Gold leaf / Pan de oro.









2004-01.
Chrome / Cromo.

Funnel

® THE ORIGINAL

White lacquer, black lacquer, red lacquer, chrome and gold leaf /
 Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo, cromo y pan de oro.
 Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

<p>2004.  2 x G9 230V 60W Eco Max.</p>	<p style="text-align: right;">mini</p> 
<p>2010.  3 x R7s 80mm 230V 80W Eco Max.</p>	
<p>2011.  1 x 2GX13 230V 22W (T5C).</p>	

2004-03. / 2010-03 / 2011-03.
 White lacquer /
 Lacado blanco.



2004-04. / 2010-04.
 Black lacquer /
 Lacado negro.



2004-06. / 2010-06.
 Red lacquer /
 Lacado rojo.



2004-01. / 2010-01.
 Chrome / Cromo.



2004-51. / 2011-51.
 Gold leaf / Pan de oro.





Ø 22 cm

mini



2004-03.



2004-03.



2004-06.



2004-03.






9 x 9 cm

8631.



Ø 10 cm

8630.











Basik

Design by Proli Diffusion Studio.


Chrome / Cromo.

Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

<p>8631.  1 x G9 230V 40W Max.</p> 
<p>8633.  1 x G9 230V 40W Max.</p> 
<p>8630.  1 x G9 230V 40W Max.</p> 
<p>8632.  1 x G9 230V 40W Max.</p> 



8633.



BASIK. Family / Familia

Pages / Páginas: A-282. B-282. C-282. D-282. E-375. F-375.

LED

Zero

Design by Oscar & Sergi Devesa.

mini

5270 / 5271.

Chrome and white lacquer /

Cromo y lacado blanco.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

1x LED 3W 700mA



Built-in / Empotrado.



5270-01 / 5271-01.
Chrome / Cromo.


5270-03 / 5271-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



5270-03.




5271-01.



5271-01.

5270-01.





Tecto

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL


Polished stainless steel and matt stainless steel /
 Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
 Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.



4350-01.
 Polished
 stainless steel /
 Acero inoxidable
 brillo.

4350-30.
 Matt stainless
 steel /
 Acero inoxidable
 mate.

Stainless steel / Acero inoxidable



TECTO. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-300. B-379.



Sandwich

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.



<p>8604.</p>  <p>1 x G9 230V 48W Eco Max.</p>  <p style="text-align: right;">mini</p>
<p>8606.</p>  <p>1 x G9 230V 48W Eco Max.</p>  <p style="text-align: right;">mini</p>

8604-01 / 8606-01.

Chrome / Cromo.

8604-30 / 8606-30.

Matt nickel / Níquel mate.











Signal

Product design by Proli Diffusion Studio.
Signage graphic design by Joan Buxadé.

® THE ORIGINAL

Stainless steel / Acero inoxidable.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

<p>8720.</p>  <p>1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	 <p>ø 17,5 cm 5,5 cm</p>
<p>8771.</p>  <p>1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.</p>	 <p>16 cm 16 cm 5,5 cm</p>



8720-30.

Ø 17,5 cm









8771-30.

16 cm

I.Cono

Design by **Lievore, Altherr, Molina.**

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

<p>0720.</p> <p> 1 x E14 230V 60W Max.</p> <p> OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max. (MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).</p>	
<p>0725.</p> <p> 1 x E14 230V 60W Max.</p> <p> OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max. (MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).</p>	



0720-07.

Switch on the base /
Interruptor en la base.



0720-03 / 0725-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0720-04 / 0725-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0720-07 / 0725-07.
Green lacquer /
Lacado verde.





**CUSTOMIZE
YOUR FINISH
AT VIBIA.COM**

Adjustable height / Altura regulable.
Switch on the electric cable / Interruptor en el cable.



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.





0725-03.

Combi


Design by Proli Diffusion Studio.

8724 / 8725.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.

1x COMPACT FLUORESCENT GX24


230V 18W Max.



8724.

Lamp body with switch
(diffuser not included) /


Estructura aplique con
interruptor (difusor no incluido).



8725.

Lamp body without switch
(diffuser not included) /

Estructura aplique sin
interruptor (difusor no incluido).



8724-01 / 8725-01.

Chrome / Cromo.

8724-30 / 8725-30.

Matt nickel / Níquel mate.


Choose one of the following diffusers /
Seleccionar uno de los siguientes difusores:



920220.
**Swing,
Balance.**
Fabric diffuser /
Difusor de tejido.



920228.
**Plis,
Glamour.**
Cream cotton
ribbon diffuser /
Difusor de cinta
de algodón crudo.



920229.
Plis, Glamour.
Black cotton
ribbon diffuser /
Difusor de cinta
de algodón negro.




920230.
**Duplo,
Balance.**
Aluminium-weft
diffuser /
Difusor de trama
de aluminio.




920246.
Warm.
Matt beige
screen shade /
Pantalla screen
blanco roto mate.



920247.
Warm.
Matt beige
acrylic shade /
Pantalla de metacrilato
blanco roto mate.



920248.
Warm.
Matt red
acrylic shade /
Pantalla de metacrilato
rojo mate.



920250.
Warm.
Matt chocolate
acrylic shade /
Pantalla de metacrilato
marrón chocolate.

8724-01 + 920246.





5301-30.



Gugen'art

Design by Proli Diffusion Studio.

Matt nickel / Niquel mate.
Metal diffuser / Difusor metálico.

<p>5300. — 1 x FM 230V 6W (T2).</p> <p>5310. — 2 x G4 12V 20W Max.</p>	
<p>5302. — 1 x FM 230V 11W (T2).</p>	
<p>5303. — 1 x FM 230V 13W (T2).</p>	
<p>5301. — 1 x FM 230V 8W (T2).</p> <p>5311. — 2 x G4 12V 20W Max.</p>	
<p>5312. — 3 x G4 12V 20W Max.</p>	
<p>5313. — 3 x G4 12V 20W Max.</p>	





Beta
Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

<p>7905. 1x G9 230V 40W Max.</p>	
<p>7900. 1x G9 230V 40W Max.</p>	



7905-04.



7900-03.

Ø 15 cm









Beta

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



7910-04.



7910-03.



Swing



Design by Lievore, Altherr, Molina.

0525.

Chrome, matt nickel / Cromo, níquel mate.


Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.

1 x G9 230V 48W Eco Max.



0525-01.
Chrome / Cromo,

0525-30.
Matt nickel / Níquel mate.



SWING. Family / Familia

Pages / Páginas: A-150. B-152. C-193. D-193. E-386. F-396. G-398.



0525-01.

ANTONIO MARRAS
LA CATEDRAL DEL MAR
LA CATEDRAL DEL MAR



0512-01.

LED

Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Switch located on the lampholder / Interruptor en el portalámparas.

Swing Biluz

Design by Lievore, Altherr, Molina.



ON/OFF Double switch:
- General light
- LED

Doble interruptor ON/OFF:
- Luz general
- LED

0511-01. Chrome / Cromo.

0511-30. Matt nickel / Níquel mate.

Silk paper diffuser /


Difusor de papel de seda.

1 x E27 230V 70W Eco Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT

E27 230V 15W Max.



0512-01. Chrome / Cromo.

0512-30. Matt nickel / Níquel mate.

Silk paper diffuser /

Difusor de papel de seda.

1 x E27 230V 70W Eco Max.



1 x LED 3W 700mA




OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27

230V 15W Max.





0512-01.



SWING. Family / Familia

Pages / Páginas: A-150. B-152. C-193. D-193. E-386. F-396. G-398.

LED

Loop

Design by CuldeSac.


7700 / 7701.

7700. White lacquer / Lacado blanco.

7701. White lacquer and Swarovski /
Lacado blanco y Swarovski.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

2x LED 2W 500mA



Made with CRISTALLIZED™
– Swarovski Elements



LED

Loop
Design by CuldeSac.

7705 / 7706.

7705. White lacquer / Lacado blanco.

7706. White lacquer and Swarovski /
Lacado blanco y Swarovski.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.


2x LED 2W 500mA



7705-03.

Made with CRISTALLIZED™
– Swarovski Elements

7706-03.







Bathroom

Baño

Linestra
pag. 416



Micro
pag. 418




Millenium
pag. 410



Plus
pag. 406



Scotch
pag. 415




Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general


Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

SURFACE FITTING / SUPERFICIE


Linestra
pag. 416




Millenium
pag. 410



Scotch
pag. 415




Plus
pag. 406



Ø 35 cm

BUILT-IN / EMPOTRADO

Plus
pag. 406



Ø 35 cm

General indirect lighting / Ambiental indirecta


Lamp whose beam is reflected by another surface. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.

SURFACE FITTING / SUPERFICIE















































Micro
pag. 418



Millenium
pag. 410



Technical information / Información técnica

		Fluorescent Fluorescente	Incandescent Incandescente	LED LED	Glossary (see page 518) Glosario (ver página 518)
Linestra	8030. / 8031.		●		   
Micro	2015.			LED	    
Millenium	8090. / 8091. / 8092.	●			    
	8093. / 8094. / 8095.	●			    
Plus	0630.	●			    
	0631.	●			    
	0635.	●			     
	0636.	●			     
Scotch	0961.	●			    

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Bathroom
Baño



0630. / 0631.








0635. / 0636.

**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**

Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

<p>0630. Surface fitting / Superficie Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>0631. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>   	<p>0635. Semi built-in / Semi empotrado Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>0636. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>    
--	--







Semi built-in and surface fitting.

A solution tailored to each ceiling, guaranteeing a perfect fit with the architecture in every case.

Semi-empotrada y superficie.

Una solución a la medida de cada techo que garantiza en todos los casos una perfecta integración con la arquitectura.

IP65

Surface fitting and semi built-in / Superficie y semi-empotrada

The option of dimming the light and its IP65 classification make Plus ideal lighting system to use in wellness areas such as spas, changing rooms, bathrooms and so on.

La regulación de intensidad de la luz y su IP65 hacen de Plus una luminaria adecuada para usarse en espacios wellness como spas, vestuarios, baños...





8092.



Millenium

Design by Ramons & Bassols.


Chrome / Cromo.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

8090.

1 x G5 230V 24W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8093.

1 x G5 230V 24W (T5).

Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8091.

1 x G5 230V 39W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8094.

1 x G5 230V 39W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8092.

1 x G5 230V 54W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8095.

1 x G5 230V 54W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8095.



Orientable reflector / Reflector orientable.



8092.





8095.



Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.

Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

IP65



0961-01.



SCOTCH. Family / Familia

Pages / Páginas: A-278. B-362. C-364. D-364. E-415. F-486.

8030-01.



Linestra

Design by Proli Diffusion Studio.

8030.


Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.

For double-connection bulbs diffuser / Para difusor con bombilla de doble conexión.

1x S14s 230V 35W.

1x S14s 230V 60W.

1x S14s 230V 120W.




8031.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.

For single connection bulbs diffuser / Para difusor con bombilla de conexión individual.

1x S14d 230V 35W.

1x S14d 230V 60W.





8031-30.

LED IP65

Micro

Design by Ramos & Bassols.

Surface fitting / Superficie

2015.

White lacquer, oxide lacquer / Lacado blanco, lacado óxido.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

3 x LED 1W 350mA.



2015-03.
White lacquer / Lacado blanco.



2015-54.
Oxide lacquer / Lacado óxido.

A B C




Outdoor


Boxes
pag. 432



Break
pag. 450
456 / 462



Brisa
pag. 424



Halley
pag. 468 / 470



Micro
pag. 474



Origami
pag. 508



Palo Alto
pag. 496 / 500
504 / 506



Plis Outdoor
pag. 480 / 485





Plus
pag. 472

Port
pag. 428






Scotch
pag. 486





Tree
pag. 492



Wind
pag. 438 / 440
442 / 444 / 446



Zero
pag. 478




Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Halley
pag.
468 / 470




Plis Outdoor
pag. 480 / 485




Scotch
pag. 486




Palo Alto
pag. 496 / 500
504 / 506




Plus
pag. 472







Port
pag. 428



Tree
pag. 492




Wind
pag. 438 / 440
442 / 444 / 446




Ground lighting / Balizamiento

Reduced-height outdoor lamp to shade light on the ground. /
Luminaria de exterior de baja altura que ilumina el suelo.


Boxes
pag. 432




Break
pag. 450
456 / 462




Brisa
pag. 424



Halley
pag.
468 / 470




Palo Alto
pag. 496 / 500
504 / 506




Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Boxes
pag. 432




Wind
pag. 438 / 440
442 / 444 / 446




General indirect lighting / Ambiental indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.

Micro
pag. 474




Origami
pag. 508




Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles
and the surrounding architecture. /
Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los
límites y la arquitectura del espacio.

Break
pag. 450
456 / 462



Zero
pag. 478



Technical information / Información técnica

		Fluorescent Fluorescente	LED LED	HCI HCI	Glossary (see page 518) Glosario (ver página 518)
Boxes	4600.			•	
Break	4100. / 4105.	•			
	4107.	•			
	4110.		LED		
Brisa	4625.		LED		
	4630. / 4635. / 4640.		LED		
Halley	4150. / 4155. / 4160. / 4191. / 4196.		LED		
	4190. / 4195.		LED		
Micro	2015.		LED		
Origami	4500. / 4501.		LED		
Palo Alto	4510. / 4515. / 4520. / 4525. / 4530. / 4535. / 4536. / 4550.		LED		
Plis Outdoor	4030.	•			
	4035.	•			
	4040.	•			
Plus	0630.	◉			
	0631.	•			
	0635.	◉			
	0636.	•			
Port	4650. / 4655.	•			
Scotch	0961.	•			
Tree	4000. / 4005. / 4010. / 4015.	•			
Wind	4050. / 4055.	•			
	4060. / 4065.	•	LED		
	4070. / 4075.	•			
	4076.	•			
	4080.		LED		
	4085.	•			
	4086.	•			
Zero	5275. / 5276.		LED		


ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Outdoor



4635-54.



4625-54.

LED

Brisa

Design by Lievore, Altherr, Molina.

4625 / 4630 / 4635 / 4640.

Khaki lacquer and matt oxide lacquer /

Lacado khaki y lacado óxido mate.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4625 / 4630. 1 x LED 3W 700mA.

4635. 3 x LED 3W 700mA.

4640. 5 x LED 3W 700mA.




IP64

IP65


Surface / Superficie.

Built-in / Empotrado.

4625.



4630.



4635.



4640.



4625-54 / 4630-54 /
4635-54 / 4640-54.

4625-07 / 4630-07 /
4635-07 / 4640-07.

Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.

Khaki lacquer /
Lacado khaki.





4640-07.



4630-07.



4635-07.





IP64

Port

Design by J. LL. Xuclà.

4650 / 4655.

Matt white lacquer and matt oxide lacquer /
Lacado blanco mate y lacado óxido mate.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.


4650. 1 x COMPACT FLUORESCENT G9 230V 9W.






4655. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W.



4650.



4655.




4650-03 / 4655-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

4650-54 / 4655-54.

Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.





4650-03.



4655-54.

4655-54 / 4650-54.



4650-03 / 4655-03.



IP65

Boxes



Design by J. LL. Xuclà.

4600.

Matt white lacquer and matt oxide lacquer /
Lacado blanco mate y lacado óxido mate.

Arenado pressed-glass diffuser /
Difusor de vidrio prensado arenado.

1 x HCl G8,5 230V 20W Max.



4600-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

4600-54.


Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.











IP65

Wind


Design by Jordi Vilardell.

4070 / 4075.


White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
1 x 2GX13 230V 40W (T5C).



4070.



4075.



Ø 60 cm

Ø 60 cm


4070-03 / 4075-03.

White fiberglass /
Fibra de vidrio
blanca.




4070-04 / 4075-04.

Black fiberglass /
Fibra de vidrio
negra.




4070-07 / 4075-07.

Green fiberglass /
Fibra de vidrio
verde.



4070-08 / 4075-08.

Orange fiberglass /
Fibra de vidrio
naranja.



WIND. Family / Familia

Pages / Páginas: A-104/438. B-104/438. C-104. D-102/440. E-442. F-442. G-444. H-444. I-446. J-446.



LED IP65

Wind



Design by Jordi Vilardell.

4080.

White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED 3W 700mA.



WIND. Family / Familia

Pages / Páginas: A-104/438. B-104/438. C-104. D-102/440. E-442. F-442. G-444. H-444. I-446. J-446.



Wind

Design by Jordi Vilardell.

4085 / 4086.


White, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanca, verde y naranja.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
1 x 2GX13 230V 22W (T5C).




IP66

IP64


4086.




4085.




IP66 built-in version
IP64 portable version
Versión empotrada IP66
Versión portátil IP64




Tilting rotating shade /
Pantalla giratoria inclinable.



4085-03 / 4086-03.
White fiberglass /
Fibra de vidrio
blanca.



4085-07 / 4086-07.
Green fiberglass /
Fibra de vidrio
verde.



4085-08 / 4086-08.
Orange fiberglass /
Fibra de vidrio
naranja.



WIND. Family / Familia

Pages / Páginas: A-104/438. B-104/438. C-104. D-102/440. E-442. F-442. G-444. H-444. I-446. J-446.



IP64

Wind

Design by Jordi Vilardell

4050 / 4055.


White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



1 x 2GX13 230V 40W (T5C).



4050.



4055.



4050-07.



4055-03.

LED IP64

Wind

Design by Jordi Vilardell

4060 / 4065.

White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



4060:

1 x 2GX13 230V 60W (T5C).
1 x LED 3W 700mA.



4065:

1 x 2GX13 230V 22W (T5C).
1 x LED 3W 700mA.



4060-03 / 4065-03.

White fiberglass /
Fibra de vidrio
blanca.

4060-07 / 4065-07.

Green fiberglass /
Fibra de vidrio
verde.

4060-08 / 4065-08.

Orange fiberglass /
Fibra de vidrio
naranja.





4065-08.

4060-03.





4060-03.



IP65


Break

Design by Xuclà & Alemany.


4107.

Khaki lacquer and oxide lacquer /
Lacado kaki, lacado óxido.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
2 x 2G11 230V 24W Max.



4107-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.



4107-07.
Khaki lacquer /
Lacado khaki.











4107-54.



IP66

Break

Design by Xuclà & Alemany.

4100 / 4105.


White lacquer, oxide lacquer, Khaki lacquer and concrete /
Lacado blanco, lacado óxido, lacado kaki y hormigón.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



4100.



4105.



4100-54 / 4105-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.

4100-07 / 4105-07.
Khaki lacquer /
Lacado kaki.

4100-80 / 4105-80.
Concrete /
Hormigón.





4100-54.

4105-54.




4100-80.



4100-07.

4105-07.







4105-80.



4110-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.

4110-07.
Khaki lacquer /
Lacado kaki.

4110-80.
Concrete /
Hormigón.

LED IP66

Break

Design by Xuclà & Alemany.

4110.

Oxide lacquer, khaki lacquer and concrete /
Lacado óxido, lacado kaki y hormigón.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


1 x LED 3W 700mA.



4110-54.



4110-80.



4110-80.



4110-54.





Halley

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.


Easy assembly in any place

The visual lightness of the product hides an extremely technological lamp which responds to the most demanding needs of quality.

Instalar fácilmente en cualquier rincón

La ligereza visual del producto esconde una luminaria de alto valor técnico que responde a las más altas exigencias de calidad.

HALLEY is easy to move, assemble and disassemble, allowing it to be placed anywhere in a fast and simple way.
HALLEY es de fácil transporte, montaje y desmontaje, permitiendo su instalación en cualquier rincón de forma rápida y sencilla.





LED IP64

Halley



Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4150 / 4155 / 4160.


Black / Negro.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.


1x LED STRIP 24V 21,6W.



4155. Floor-to-wall arch / Arco suelo-pared.



4160. Floor-to-clamp arch / Arco suelo-pinza.



HALLEY. Family / Familia

Pages / Páginas: A-468. B-468. C-468. D-470. E-470. F-470. G-470.



LED

Halley

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4190 / 4191 / 4195 / 4196.

Black / Negro.


Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4190 / 4191: 1 x LED STRIP 24V 5,7W

4195 / 4196: 1 x LED STRIP 24V 2,8W


IP65

Built-in / Empotrado.




IP64

Surface / Superficie.



The bollards can be installed either built-in or on the surface through their pickets.

La instalación puede ser empotrada o en superficie a través de un punzón.



HALLEY. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-468. B-468. C-468. D-470. E-470. F-470. G-470.



4196-04.

4195-04.

4190-04.



**Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)**

Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

<p>0630. Surface fitting / Superficie Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p> <p>0631. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>	<p>0635. Semi built-in / Semi empotrado Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p> <p>0636. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>
---	---



Semi built-in and surface fitting, a solution tailored to each ceiling, guaranteeing a perfect fit with the architecture in every case.
Semi-empotrada y superficie, una solución a la medida de cada techo que garantiza en todos los casos una perfecta integración con la arquitectura.



0630. / 0631.



LED IP65

Micro

Design by Ramos & Bassols.

Surface fitting / Superficie

2015.

White lacquer, oxide lacquer /


Lacado blanco, lacado óxido.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

3 x LED 1W 350mA.



2015-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



2015-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.



2015-03.




IP65

It features protection class IP65, which means that it can be installed both indoors and outdoors.

Tiene un IP65 por lo que puede instalarse tanto en el interior como en el exterior.



2015-03.



2015-54.



LED IP65

Zero

Design by Oscar & Sergi Devesa.

mini

5275 / 5276.

Chrome, white lacquer and oxide lacquer /
Cromo, lacado blanco y lacado óxido.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

1 x LED 3W 700mA



ø 8 cm



5276-01.



5275-03.



5275-54.


5275-01. / 5276-01.

Chrome /
Cromo.




5275-03. / 5276-03.

White lacquer /
Lacado blanco.



5275-54. / 5276-54.

Oxide lacquer /
Lacado óxido.



A



B

ZERO. Family / Familia

Pages / Páginas: A-376/478. B-376.



Built-in / Empotrado.



5275-01 / 5276-01.

Plis Outdoor


Design by Ramos & Bassols.

4030 / 4035.

White lacquer / Lacado blanco.

Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W M



IP64




4030.
Surface cable / Cable en superficie.

IP65



4035.
Built-in cable / Cable empotrado.





4035.







IP65

Plis Outdoor




Design by Ramos & Bassols.

4040.

White lacquer / Lacado blanco.

Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.

White canopy /
Florón blanco.Top and bottom disc /
Disco superior e inferior.PLIS OUTDOOR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-480. B-485.

Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.


Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

IP65



ø 12 cm

0961-01.









0961-01.





4010-03.

4000-03.

4010-03.



4005-03.

Tree

Design by Pete Sans.

4000 / 4005.

White lacquer and oxide brown lacquer /
Lacado blanco y lacado marrón óxido.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.


4000. 2 x 2G11 230V 36W.




4005. 2 x 2G11 230V 24W.



4000.



4005.



4010 / 4015.

White lacquer and oxide brown lacquer /
Lacado blanco y lacado marrón óxido.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.


4010. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.





4015. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



4010.



4015.



4000-03 / 4005-03
4010-03 / 4015-03.

White lacquer /
Lacado blanco.

4000-14 / 4005-14
4010-14 / 4015-14.

Oxide brown lacquer /
Lacado marrón óxido.

Installation:

The product can be installed with an in-ground cable (IP65)
or a surface cable (IP64) /

Instalación:

El producto puede instalarse con cable empotrado (IP65)
o con cable de superficie (IP64).



4015-14.

4010-14.



4000-03.



4005-03.



4005-03.

4015-03.



LED IP65

Palo Alto

Design by J. LL. Xuclà.

4535 / 4536.

Khaki lacquer and matt oxide lacquer / Lacado kaki y lacado óxido mate.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4535.

3 x LED STRIP 24V 10W.

4536.

4 x LED STRIP 24V 10W.



4535-54 / 4536-54.

Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.


4535-07 / 4536-07.

Khaki lacquer / Lacado kaki.




4535-54.

4535.



4536.





4536-54





LED IP65

Palo Alto
Design by J. LL. Xuclà.

4510 / 4515 / 4520 / 4525 / 4530.

Khaki lacquer and matt oxide lacquer / Lacado kaki y lacado óxido mate.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4510.
2 x LED 3W 700mA.



4515 / 4520.
1 x LED STRIP 24V 10W.

4525 / 4530.
2 x LED STRIP 24V 10W.




4510-54 / 4515-54 / 4520-54 / 4525-54 / 4530-54. 4510-07 / 4515-07 / 4520-07 / 4525-07 / 4530-07.
Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate. Khaki lacquer / Lacado kaki.




4510-54.

4515-54.

4510.




4515.




4520.




4525.




4530.







4520-54.



4525-54.



4530-54.







LED IP65

Palo Alto

Design by J. LL. Xuclà.


4550.

Kakhi lacquer and matt oxide lacquer /
Lacado kaki y lacado óxido mate.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4 x LED STRIP 24V 20,2W.

2 x LED STRIP 24V 26W.




4550-54 / 4560-54.

Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.


4550-07 / 4560-07.

Khaki lacquer /
Lacado kaki.






4560.



Kit 3 celosias para pergola / Kit 3 celosias para pergola.






LED IP65

Origami

Design by Ramón Esteve.

4500 / 4501.

Matt white lacquer, matt oxide lacquer
and matt green oxide lacquer /
Lacado blanco mate, lacado óxido mate y
lacado verde óxido mate.
Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x LED STRIP 24V 16W.



CREATE
YOUR PRODUCT
AT VIBIA.COM



4500-54 / 4501-54.

Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.


4500-07 / 4501-07.


Matt green oxide
lacquer /
Lacado verde óxido
mate.

4500-03 / 4501-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.








www.vibia.com ▶ create your project ▶ Origami

Design your products fast.
Configura rápidamente tus productos.

Select the finish and piece. /
Selecciona acabado y pieza.

Join the pieces at the sides in the same colour. /
Une las piezas por los laterales del mismo color.

View the result in 3D, with the option of adjusting the brightness of the light. /
Visualiza el resultado en 3D, pudiendo regular la intensidad lumínica.



Easy installation with personalized instructions.
Fácil instalación con el manual personalizado.



**Origami
Video**







Passelo
Herdade Cabalo Verde

Colour temperature (Light colour) / Temperatura de color (Tono de luz)










WARM LIGHT / LUZ CÁLIDA

It reproduces very well the warm colours of the light spectrum and while the cold colours are less lively. /
Reproduce muy bien los colores cálidos y regular los colores fríos.













NEUTRAL LIGHT / LUZ NEUTRA

It reproduces both warm and cold colours in a good way. /
Reproduce bien tanto los colores cálidos como los fríos.


Incandescent-Halogen / Incandescente-Halógena

2700 K	2800 K	2900 K	3000 K	4000 K
	2800 K Incandescent E27 / E14 Ra 100 		3000 K GU 5,3 Halogen Ra 100 	
	2800 K Halogen G9 Ra 100 		3000 K G53 Halogen Ra 100 	
	2800 K Incandescent S14s / S14d Ra 100 		3000 K Halogen G4 and GY6.35 Ra 100 	
		2900 K Halogen GZ10 Ra 100 	3000 K Halogen PAR E27 Ra 100 	
			3000 K Halogen E27 Ra 100 	

Fluorescence / Fluorescencia

2700 K	2800 K	2900 K	3000 K	4000 K
2700 K Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) Ra >80 			3000 K Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) Ra >80 	4000 K Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) Ra >80 a Ra >90 
2700 K Fluorescent 2GX13 (T5C) Ra >80 			3000 K Fluorescent 2GX13 (T5C) Ra >80 	4000 K Fluorescent 2GX13 (T5C) Ra >80 
2700 K Fluorescent non-integrated G23, 2G11 and GX24q-2 Ra >80 			3000 K Fluorescent non-integrated G23, 2G11 and GX24q-2 Ra >80 	4000 K Fluorescent non-integrated G23, 2G11 and GX24q-2 Ra >80 
2700 K Fluorescent integrated E27, E14, GX53 and G9 Ra >80 			3000 K Fluorescent integrated E27, E14, GX53 and G9 Ra >80 	4000 K Fluorescent integrated E27, E14, GX53 and G9 Ra >80 

LED

2700 K	2800 K	2900 K	3000 K	4000 K
		2900 K LED Warm white Ra >80 		

RA-COLOUR REPRODUCTION INDEX / RA-ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

The capacity of a light source to reproduce colours is measured by the Colour Reproduction Index (Ra). This concept is defined by the way illuminated objects appear compared to the way they look under a reference light. A light source with a Ra=100 shows all colours in the correct way. The lower the Ra index, the worse is the colour reproduction. /

La capacidad de una fuente de luz de reproducir los colores se mide con el Índice de Reproducción Cromática (Ra). Este concepto se define por el aspecto que presentan los cuerpos iluminados en comparación con el que presentan bajo una luz de referencia. Una fuente de luz con Ra=100 muestra todos los colores correctamente. Cuanto más bajo es el índice Ra, peor es la reproducción cromática.

K- COLOUR TEMPERATURE / K-TEMPERATURA DE COLOR

Not all sources have the same light colour. We normally define light as "warm", "neutral" and "cold", but we need a precise Colour Temperature scale to assess it. This scale compares the emitted light colour to the colour of an iron bar heated at a specific temperature. The colour of light is thus measured in Kelvin degrees (K). /

No todas las lámparas emiten el mismo color de luz. Se suele definir a la luz como "cálida" "neutra" ó "fría" pero se requiere una escala precisa recogida bajo el nombre de Temperatura de Color, en la cual la gradación del color de la luz se compara con el color emitido por una barra de hierro intensamente calentada a una temperatura conocida. De este modo, el color de la luz se mide en grados Kelvin (K).

Glossary / Glosario

CE

Product complying with the EN60598-1 and EN60598-2-1 European regulation. /
Producto que cumple la normativa europea EN60598-1 y EN60598-2-1.

IP

Level of protection. Electrical products are prepared to avoid solids and liquids from getting in contact with the electrical parts. Such resistance is expressed as IP followed by two digits: the first digit indicates the level of resistance to solid objects and the second one to liquids. The scale goes from IP20 to IP68. /

Nivel de protección del producto. Los aparatos eléctricos están preparados para impedir la entrada y el contacto de cuerpos sólidos y de líquidos con las partes eléctricas.

Esta resistencia se expresa mediante las siglas IP seguidas de 2 dígitos: el primero expresa el grado de protección a los objetos sólidos, y el segundo a los líquidos.

Escala comprendida entre los valores IP20 y IP68.

IP20

Product protected against solid object as big as or bigger than 12 mm. No protection against water. /
Producto protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño igual o superior a 12mm.
Sin protección al agua.

IP64

Dust-tight product. Protected against water spray. /
Producto estanco al polvo. Protección contra las salpicaduras de agua.

IP65

Dust-tight product. Protected against water trickles. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros de agua.

IP66

Dust-tight product. Protected against water spurts. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros fuertes de agua.

INSULATION CLASS / CLASE AISLAMIENTO



Class I. Product with an additional protection cable (grounds). /
Clase I. Aparato con un cable protector adicional (toma de tierra).



Class II. Product protected against electric shock having a double insulation. No grounds. /
Clase II. Aparato con protección contra descargas eléctricas, basado en un doble aislamiento.
Sin toma de tierra.



Class III. Product protected against electric shock based on a very-low voltage system. No grounds. /
Clase III. Aparato con protección contra descargas eléctricas, basado en un sistema de muy bajo voltaje.
Sin toma de tierra.

FLAMMABLE SURFACES / SUPERFICIES INFLAMABLES

Product suitable to be installed on any kind of surface (EN 60598). /
Producto apto para ser montado en todo tipo de superficies (EN 60598).



Product that CANNOT be in contact with normally-flammable materials (wood or others). /
No está permitido que producto con este distintivo esté en contacto con materiales normalmente inflamables (maderas u otros).

CUT OUT / DIMENSIÓN DE CORTE


Dimension of the cut-out. /
Dimensión del alojamiento para empotrar.

NO ELECTRONIC EQUIPMENT INCLUDED / EQUIPO NO INTEGRADO

The lamp does not include any electronic equipment (transformer, driver, ballast...). /
La luminaria no incluye el equipo electrónico correspondiente (transformador, driver, reactancia...).

INTEGRATED DIMMER / REGULADOR INTENSIDAD INTEGRADO

Lamp that has a integrated dimmer. /
Luminaria que lleva incorporado el equipo de regulación de intensidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /
Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.).
Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.
Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. /
Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. /
Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Item index / Índice referencias

Ref.	pag.	Ref.	pag.	Ref.	pag.	Ref.	pag.
0100	72	0916	96	2175	26	4206	346
0105	72	0917	96	2180	26	4207	346
0150	124	0920	96	2200	62	4208	346
0160	40	0925	96	2201	62	4209	346
0165	40	0935	100	2205	62	4210	350
0170	190	0940	100	2206	62	4211	350
0220	42	0950	364	2210	62	4230	356
0225	42	0952	364	2211	62	4350	300 / 379
0250	114	0960	278 / 362	2215	62	4351	300
0255	122	0961	415 / 486	2216	62	4352	300
0260	118	1120	304	2220	62	4353	300
0270	20	1121	304	2221	62	4354	300
0271	20	1122	304	2225	62	4410	302
0275	20	1128	306	2226	62	4411	302
0276	20	1129	306	2230	68	4485	296
0501	150	1132	306	2300	128	4500	312 / 508
0506	193	1133	306	2305	186	4501	312 / 508
0511	398	1134	306	2330	46	4510	500
0512	398	1330	140	2331	46	4515	500
0515	152	1331	194	2332	46	4520	500
0520	193	1332	194	2333	46	4525	500
0525	396	1333	194	2340	50	4530	500
0530	232	1334	194	2341	50	4535	496
0531	232	1335	88	2342	50	4536	496
0535	70	1336	88	2343	50	4550	504
0536	70	1337	88	2400	158	4560	506
0540	228	1338	88	2405	160	4600	432
0543	228	2004	274 / 370	2410	184	4625	424
0544	228	2005	274	2415	182	4630	424
0546	228	2006	274	4000	492	4635	424
0547	228	2007	274	4005	492	4640	424
0550	162	2010	370	4010	492	4650	428
0555	180	2011	370	4015	492	4655	428
0570	258	2015	318 / 418 / 474	4030	480	4900	174
0575	258	2020	78	4035	480	4901	174
0605	248	2021	78	4040	485	4905	136
0615	248	2062	82	4050	444	4906	136
0620	248	2067	82	4055	444	4925	56
0621	248	2102	77	4060	446	4926	56
0625	248	2103	77	4065	446	4930	56
0626	248	2110	26	4070	104 / 438	4931	56
0630	252 / 406 / 472	2111	34	4075	104 / 438	4935	56
0631	252 / 406 / 472	2112	34	4076	104	5066	202
0635	252 / 406 / 472	2113	34	4080	102 / 440	5068	202
0636	252 / 406 / 472	2120	26	4085	442	5101	288
0640	252	2121	34	4086	442	5102	288
0641	252	2122	34	4100	456	5103	288
0645	256	2130	26	4105	456	5104	288
0650	256	2131	34	4107	450	5110	199
0655	256	2132	34	4110	462	5111	199
0656	256	2133	34	4150	468	5115	199
0700	206	2140	30	4155	468	5116	199
0705	204	2141	30	4160	468	5120	144
0710	130	2142	30	4190	470	5121	144
0715	134	2143	30	4191	470	5124	80
0720	384	2150	30	4195	470	5125	80
0725	384	2151	30	4196	470	5128	80
0750	170	2152	30	4200	346	5129	80
0751	170	2160	30	4201	346	5189	154
0755	170	2161	30	4202	346	5190	154
0756	170	2162	30	4203	346	5191	154
0914	96	2163	30	4204	346	5192	154
0915	96	2170	26	4205	346	5196	84

Ref.	pag.	Ref.	pag.	Ref.	pag.
5197	84	8091	410	9012	292
5270	376	8092	410	9013	292
5271	376	8093	410	9015	292
5275	478	8094	410	9016	292
5276	478	8095	410	9017	292
5300	391	8100	366	9018	292
5301	391	8101	366	9020	292
5302	391	8110	295	9021	292
5303	391	8111	295	9022	292
5310	391	8112	295	9023	292
5311	391	8115	295	9025	292
5312	391	8116	295	9026	292
5313	391	8117	295	9027	292
5320	147	8120	92	9028	292
5335	86	8121	92	9030	292
5336	86	8122	92	9031	292
5350	220	8125	92	9032	292
5355	220	8126	92	9033	292
5360	220	8127	92	9035	292
5365	220	8140	290	9036	292
5370	322	8141	290	9037	292
5371	322	8142	290	9038	292
5380	218	8143	290	920220	387
5381	218	8145	290	920228	387
5384	216	8146	290	920229	387
5385	216	8147	290	920230	387
5388	216	8148	290	920246	387
5389	216	8150	290	920247	387
5395	214	8151	290	920248	387
5396	214	8152	290	920250	387
5400	236 / 360	8153	290	Match	12
5401	236 / 360	8200	268		
5410	236 / 360	8201	268		
5411	236 / 360	8205	268		
5425	360	8206	268		
5426	360	8250	242		
5430	236	8251	242		
5431	236	8252	242		
5435	236	8604	302 / 380		
5436	236	8606	302 / 380		
5440	236	8630	282 / 375		
5441	236	8631	282 / 375		
5445	236	8632	282 / 375		
5446	236	8633	282 / 375		
5460	326	8720	383		
5461	326	8724	386		
7700	400	8725	386		
7701	400	8771	383		
7705	401	8850	262		
7706	401	8851	262		
7900	392	8875	266		
7905	392	8876	266		
7910	394	8960	284		
7920	338	8961	284		
7925	338	8962	284		
7930	341	8970	284		
7935	340	8971	284		
7940	336	8972	284		
7950	342	8980	284		
7955	342	8981	284		
8030	416	8982	284		
8031	416	9010	292		
8090	410	9011	292		

Acknowledgements / Agradecimientos

Arper

www.arper.com

Photographer: Marco Covi

(page 23)

Minotti

www.minotti.com

(page 156)



Sticker which identifies the VIBIA products.

Etiqueta autoadhesiva que identifica el producto VIBIA.

The contents of this catalogue may be changed or cancelled at the discretion of the VIBIA management without prior notice.

VIBIA se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación y anulación de los productos del catálogo vigente sin previo aviso alguno.



www.vibia.com

GRUPO T DIFFUSION, S.A.

Barcelona, 72 - 74.
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona - Spain).

Nacional
Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.

International
Tel +34 934 796 971. Fax +34 934 782 026.
grupo-t@grupo-t.com

VIBIA, INC. USA.

272 Fernwood Ave.
Edison, NJ 08837.
Phone 732 417 1700.
Fax 732 417 1701.

