


A series of white, irregular, angular lines of varying thicknesses are layered on the left side of the page, creating a modern, architectural feel. The lines generally trend upwards and to the right, with some horizontal segments and sharp angles.

Outdoor

VIEIA

This catalogue is only for the Outdoor collection. If you wish to know all product of the VIBIA general catalogue you may contact us at:
Este catálogo incluye sólo la colección de Outdoor. Si desea conocer todos los productos del catálogo general de VIBIA contacte con nosotros en:

Tel +34 934 796 971 Fax +34 934 782 026 vibia@vibia.com www.vibia.com

LIGHT IS CREATION

All individuals seek their spaces and each space says something about the person who created it, possesses it, who lives in it and enjoys it... Lighting contributes to any space in that it affects the appearance, atmosphere and feelings it creates.

Light is one of the primal forces that shaped the world as we know it and the creative power of light is now harnessed to create an entire world of customised microuniverses.

Vibia's mission is to make it easier for every individual to identify with the space they live, work in or visit... supplying the right lighting and inspiring creative capabilities and good taste among consumers and architecture and interior- and lighting-design professionals with its unique range of lighting products.

Vibia evolves by studying and understanding the way people live in their spaces, surprising them with apposite and often unexpected ideas to help create the desired feelings.

Cada individuo busca sus espacios y cada espacio habla de quien lo ha creado, de quien lo posee, de quien lo habita, de quien lo disfruta... La iluminación contribuye a cada espacio en cuanto incide en su aspecto, en su ambiente y en las sensaciones que genera.

La luz es una de las fuerzas primarias que modeló el mundo tal como lo conocemos y el poder creativo de la luz se usa hoy para generar un mundo entero de microuniversos personalizados.

La misión de Vibia es facilitar la identificación de cada individuo con el entorno en que habita, trabaja, visita... proporcionando la iluminación adecuada e inspirando la capacidad creativa y el buen gusto de consumidores y profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la iluminación mediante un portfolio único de productos de iluminación.

Vibia evoluciona estudiando y comprendiendo cómo viven las personas en sus espacios, sorprendiendo con propuestas adecuadas y muchas veces no esperadas, que contribuyen a generar las sensaciones deseadas.

CREATIVITY
INNOVATION
COLLABORATION

CREATIVIDAD
INNOVACIÓN
COLABORACIÓN

Vibia is expanding its role as a solutions provider, enabling its partners, distributors and consumer motivators to play an active role in value creation for customers. This Vibia initiative is based on three major pillars:

CREATIVITY

We are in a business filled with creativity, from the product designer commissioned to create the design through to the consumer motivator who shapes the spaces and lighting elements. Vibia's objective is to stimulate consumers and professionals from around the world, creating a new experience for them.

INNOVATION

The challenge raised by the current complicated financial context has led us to roll out a successful organisational model that guarantees maximum quality and a high service level, allowing new products to be developed on a continuous basis.

Product innovation rests on five essential concepts that form the five spheres of Vibia's production innovation:

Innovation **in materials, shapes, lighting effects, functional applications** and, finally, the **design development process**.

Technology plays a subtle, invisible and emotional role. It is not an obvious factor - it's simply about making the unthinkable work.

COLLABORATION: A NEW WAY OF WORKING

Vibia offers an extensive range of objects and tools for creation. The relationship built with architects, interior- and lighting designers and distributors invites participation and helps encourage it.

A professional collaboration with Vibia is always close, clear and transparent.

Vibia amplía su rol como proveedor de soluciones. Vibia permite a sus partners, distribuidores y prescriptores que jueguen un papel activo en la creación de valores para sus clientes. La iniciativa de Vibia se basa en tres grandes pilares:

CREATIVIDAD

Estamos en un negocio lleno de creatividad, desde el diseñador de producto encargado de crear el diseño hasta el prescriptor que da forma a los espacios y los objetos de iluminación. El objetivo de Vibia es estimular a los consumidores y profesionales de todo el mundo creando una nueva experiencia para ellos.

INNOVACIÓN

El complejo contexto actual representa un reto que nos ha llevado a desarrollar un modelo de organización exitoso para garantizar la máxima calidad y un elevado nivel de servicio y permitir el desarrollo constante de nuevos productos.

La innovación de producto se basa en cinco ejes esenciales, las cinco esferas de la innovación de producto Vibia:

Innovación **material**, innovación **formal**, innovación en el **efecto de luz**, innovación en la **aplicación funcional** y finalmente la innovación en el **proceso de proyectación**. La tecnología juega un rol sutil, invisible y emotivo. No es obvio. Se trata solamente de hacer que lo impensable funcione.

COLABORACIÓN: UNA NUEVA MANERA DE TRABAJAR

Vibia ofrece una amplia gama de objetos y herramientas para la creación. La relación construida con arquitectos, diseñadores de interiores e iluminación y distribuidores invita y fomenta la participación.

La colaboración profesional con Vibia es siempre cercana, clara y transparente.

THE VIBIA EXPERIENCE

Lighting professionals are our core business. We focus on their needs, on working closely with them and on being able to provide them with excellent personal service at all times.

Vibia.com affords a unique online experience, facilitating access to a wealth of required product information, project management tools and tools that boost creativity and product creation. Vibia.com is also a platform whereby professionals can connect with the local, customised support of our team, wherever the professional may be. People who register with vibia.com also enjoy our permanent communication channel which we use to keep you informed and to listen to your feedback.

Thousands of professionals have already joined the Vibia community by registering with Vibia.com. If you work in lighting design, register now – it's quick and easy to do.

Log into **vibia.com** for a space of stimulation, inspiration and surprises. Enter vibia.com so we can work more closely with you.

Los profesionales de la iluminación son nuestro centro. Nos enfocamos a sus necesidades, en estar cerca de ellos y poder proporcionarles en cualquier momento una atención personal excelente.

Vibia.com ofrece una experiencia online única, facilitando el acceso a toda la información de producto requerida, a herramientas para la gestión de proyectos, a herramientas de estímulo creativo y de creación de producto. Vibia.com es también una plataforma de conexión de cualquier profesional con el soporte personal y local de nuestro equipo, esté donde esté. Los registrados en vibia.com también gozan de un canal de comunicación permanente de Vibia con el que le informamos y le escuchamos.

Miles de profesionales ya forman parte de la comunidad Vibia, a través del registro en Vibia.com. Si eres profesional, regístrate ya, es fácil y rápido.

Entra en **vibia.com** y gozarás de un espacio de estímulo, inspiración y sorpresa. Entra en vibia.com y podremos estar más cerca de ti.

VIBIA, ITS
OWN PRIVATE
ECOSYSTEM


VIBIA, UN
ECOSISTEMA
PROPIO

Vibia is located in Barcelona (Spain), a design culture hub and knowledge cluster where we have been able to drive the capabilities of our industrial and service providers and create a top-class team of collaborators. From local knowledge has a global business sprung. We operate in 60 countries and have an affiliate in New Jersey (USA). We are in the creativity business and embrace innovation. We have developed our own high-performance innovation ecosystem and facilitate a new value proposal.

We are passionate about the challenge of developing outstanding products, creating a global company that provides consistent service and becoming an international benchmark. We believe in our energy and in the future.

Vibia se encuentra en Barcelona (España), área de cultivo de la cultura del diseño y cluster del conocimiento, en la cual hemos podido conducir las capacidades de nuestros proveedores industriales y de servicios y en la que hemos podido crear un magnífico equipo de colaboradores. Del conocimiento local hemos desarrollado un negocio global. Tenemos presencia en 60 países y una filial en New Jersey (USA). Estamos en el negocio de la creatividad y la innovación y nos gusta. Hemos desarrollado nuestro propio ecosistema de innovación y alto rendimiento, y facilitamos una nueva propuesta de valor.

Vivimos el apasionante reto de desarrollar magníficos productos, de crear una compañía global y consistente y de ser una marca reputada a nivel internacional. Creemos en nuestra energía y en el futuro.




Bamboo
pag. 24 / 30



Boxes
pag. 35



Break
pag. 46
50 / 54



Brisa
pag. 20



Empty
pag. 84



Halley
pag. 56




Meridiano
pag. 16



Micro
pag. 62



Origami
pag. 80



Palo Alto
pag. 74 / 79



Plis Outdoor
pag. 64 / 66



Plus
pag. 60



Port
pag. 32



Scotch
pag. 68



Tree
pag. 70




Wind
pag. 38
40 / 44



Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. / Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Ground lighting / Balizamiento

Reduced-height outdoor lamp to shade light on the ground. / Luminaria de exterior de baja altura que ilumina el suelo.




This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. / El croquis de distribución lumínica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.


General indirect lighting / Ambiental indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.


Micro
pag. 62



Origami
pag. 80



Meridiano
pag. 16



Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. / Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.

Break
pag. 54



Bamboo
pag. 30



Technical information / Información técnica

		Fluorescent Fluorescente	LED	HCI	Glossary (see page 91) Glosario (ver página 91)
Bamboo	4800. / 4801. / 4802. / 4803. / 4804. / 4805. / 4810. / 4811. / 4812.		LED		 IP65   Bi-volt
Boxes	4600.				 IP65  
Break	4101. / 4106.		LED		 IP66   Bi-volt 
	4107.				 IP65   
	4110.		LED		 IP66   Bi-volt 
Brisa	4625.		LED		 IP64   Bi-volt
	4630. / 4635. / 4640.		LED		 IP65   Bi-volt
Empty	4125. / 4130. / 4135. / 4136.		LED		 IP65   Bi-volt
Halley	4150. / 4155. / 4160.		LED		 IP64   
Meridiano	4710. / 4715.		LED		 IP64   Bi-volt
	4712. / 4717.				
	4720.		LED		 IP65   Bi-volt
Micro	2015.		LED		 IP65   Bi-volt 
Origami	4500. / 4501. / 4504. /4506. / 4508.				 IP65   
Palo Alto	4510.		LED		 IP65  
	4515. / 4520. / 4525. / 4530. / 4535. / 4536. / 4550.		LED		 IP65   Bi-volt
Plis Outdoor	4030.				 IP64   Bi-volt 
	4035.				 IP65   Bi-volt
	4040.				 IP65   Bi-volt 
Plus	0630.				 IP65   
	0631.				 IP65  
	0635.				 IP65    ø 32,8 cm
	0636.				 IP65    ø 32,8 cm
Port	4650. / 4655.				 IP64   Bi-volt
Scotch	0962.		LED		 IP65   Bi-volt 
Tree	4000. / 4005.				 IP64   
	4010. / 4015.				 IP64   Bi-volt 
Wind	4050.				 IP64  
	4055.				 IP64   
	4060. / 4065.		LED		 IP64  
	4070.				 IP65  
	4075.				 IP65   
	4080.		LED		 IP65   
	4085.				 IP64  
	4086.				 IP66  

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.), UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.











4720.
Surface mounted wall lamp /
Aplicue instalado en superficie.

Meridiano
Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

Without LED / Sin LED					
4710.	4715.	4712.	4717.	4720.	
					
Glass diffuser / Difusor de vidrio.	4710. 4715.	1 x LED 7,7W 700mA.	   		 -07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate. -58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate. -62 Matt green lacquer / Lacado verde mate.
	4712. 4717.	Without LED / Sin LED			
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.	4720.	1 x LED 7,7W 700mA.	   		





In-ground cable / Cable empotrado. Surface cable / Cable de superficie.







Brisa

Design by Lievore, Altherr, Molina.

4625.

4 cm

10 cm

15 cm

103 cm

5 cm

7 cm

4630.

4 cm

10 cm

19 cm

100 cm

ø 13 cm

4635.

23 cm

23,5 cm

99,5 cm

22 cm

17 cm

4640.

22,5 cm

27,5 cm

100 cm

30 cm

15,5 cm

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

Surface /
Superficie.

4625.

1 x LED 3W 700mA.

LED

IP64

CE

Bi-volt

Built-in /
Empotrado.

4630.

1 x LED 3W 700mA.

LED

IP65

CE

Bi-volt

4635.

3 x LED 3W 700mA.

LED

IP65

CE

Bi-volt

4640.

5 x LED 3W 700mA.

LED

IP65

CE

Bi-volt

-07 Matt khaki lacquer / Lacado Khaki mate.

-54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.



4640-07.



4630-07.




4635-07.





4635-54. 4625-54.




4625-54. 4635-54. 4640-54.




Bamboo

Design by Antoni Arola & Enric Rodríguez.


4800.




4801.



4802.




4803.




4804.




4805.




4810.




4811.



4812.



4815.





Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

LED  IP65  CE  Bi-volt 

Surface / Superficie.	4800.	 1 x LED 3W 700mA.	 -07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate.  -54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.  -58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.
	4801.	 2 x LED 3W 700mA.	
Built-in / Empotrado.	4802.	 1 x LED 3W 700mA.	
	4803.	 2 x LED 3W 700mA.	
	4804.	 3 x LED 3W 700mA.	
	4805.	 4 x LED 3W 700mA.	
	4810.	 5 x LED 3W 700mA.	
	4811.	 7 x LED 3W 700mA.	
	4812.	 9 x LED 3W 700mA.	
Surface installation accessory / Accesorio instalación superficie.	4815.	For ref. / Para ref. 4810. 4811. 4812.	 -18 Polymer concrete / Hormigón polímero.




4802-54. 4803-54.

Surface / Superficie.

Built-in / Empotrado.



4803-54. 4805-54. 4802-54.






4815.

Accessory for the references
4810, 4811 and 4812 to surface installation /
Accesorio de las ref. 4810, 4811 y 4812
para instalar en superficie.

Built-in / Empotrado.



4812-54.




4815-18. 4812-58.

Bamboo

Design by Antoni Arola & Enric Rodríguez.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.			LED  IP65 CE  Bi-volt	
6 cm  19 cm  ø 4 cm	4820.	 1 x LED 3W 700mA.	 -07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate. -54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate. -58 Off-white matt lacquer / Lacado blanco roto mate.	
	Surface / Superficie.			





Port

Design by Xuclà

4650.



4655.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.




4650. 1 x COMPACT FLUORESCENT G9 230V 9W (MEGAMAN)

4655. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.


-03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
-54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.







Boxes
Design by Xuclà.



Sandblasted glass diffuser / Difusor de vidrio arenado.

IP65 CE

4600.

1 x HCL G8,5 20W

- 07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate.
- 54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.





4600-03.



4600-54.



Wind
Design by Jordi Vilardell.

4070.	4075.	4080.		
				
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.			Pages: A-102 / 376. B-102 / 476. C-102. D-476. E-382. F-382. G-378. H-378. I-378. J-378.	
4070. 4075.	 1 x 2GX13 230V 40W (T5C).	  		
4080.	 1 x LED 3W 700mA.	   	-03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca. -04 Black fiberglass / Fibra de vidrio negra. -07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde. -08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.	

4070-08.

4075-07.

4080-04.






4055-03. 4055-08.


4050-07. 4050-04.

Wind
Design by Jordi Vilardell.


4050.




4055.



4060.



4065.



Pages: A-102 / 376. B-102 / 476. C-102. D-476. E-382. F-382. G-378. H-378. I-378. J-378.



4065-08. 4060-03.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

4050. 4055.	 1 x 2GX13 230V 40W (T5C)	  	 -03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca. -04 Black fiberglass / Fibra de vidrio negra. -07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde. -08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.
-----------------------------------	---	---	--



4060-03.





4085-03.




Tilting rotating shade /
Pantalla giratoria inclinable.




Wind

Design by Jordi Vilardell.

4085.



4086.



Pages: A-102 / 376. B-102 / 476. C-102. D-476. E-382. F-382. G-378. H-378. I-378. J-378.

Acrylic diffuser / Difusor de metracrilato.


	4085.	IP64	1 x 2GX13 230V 22W (T5C)	-03 White fiberglass / Fibra de vidrio blanca. -07 Green fiberglass / Fibra de vidrio verde. -08 Orange fiberglass / Fibra de vidrio naranja.
--	-------	------	--------------------------	---


4086-03.





Break
Design by Xuclà & Alemany.

	Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.		IP65 CE	
	4107.	 2 x 2G11 230V 24W.	 -07 Khaki lacquer / Lacado khaki.  -54 Oxide lacquer / Lacado óxido.	






4107-54.




Break

Design by Xuclà & Alemany.

4101. 81 cm 18 cm 24 cm 25 cm 22 cm 56 cm 4106. 43 cm 18 cm 24 cm 25 cm 18 cm/22 cm	Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato. LED IP66 CE Bi-volt
4101. 4106.	1 x LED 4,9W 350mA. -07 Khaki lacquer / Lacado kaki. -54 Oxide lacquer / Lacado óxido. -80 Concrete / Hormigón.





4106-54. 4101-54.







Break

Design by Xuclà & Alemany.



Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

LED  IP66  


4110.







1 x LED 3W 700mA.



- 07 Khaki lacquer / Lacado kaki.
- 54 Oxide lacquer / Lacado óxido.
- 80 Concrete / Hormigón.



4150.	4155.	4160.
		
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.		
LED IP64 CE		
4150. 4155. 4160.	 1 x LED STRIP 24V 21,6W.	
		 -04 Black / Negro.




Easy assembly
in any place

HALLEY is easy to move, assemble and disassemble, allowing it to be placed anywhere in a fast and simple way.

Instalar fácilmente
en cualquier rincón

HALLEY es de fácil transporte, montaje y desmontaje, permitiendo su instalación en cualquier rincón de forma rápida y sencilla.







4150-04.




Plus


Design by X. Claramunt & M. de Mas.

0630. 0631.

0635. 0636.




Pages: A-226. B-226. C-226. D-226. E-230 / 336 / 398. F-230 / 336 / 398. G-230.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.					
Dimmable version: electronic ballast (DALI System or push) / Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI o pulsador).	Surface fitting / Superficie	0630.		 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).	 -03 Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
	Semi built-in / Semi empotrado	0635.	 ø 32,8 cm		
	Surface fitting / Superficie	0631.			
	Semi built-in / Semi empotrado	0636.	 ø 32,8 cm		




Semi built-in and surface fitting.
A solution tailored to each ceiling, guaranteeing a perfect fit with the architecture in every case. /

Semi-empotrada y superficie.
Una solución a la medida de cada techo que garantiza en todos los casos una perfecta integración con la arquitectura.





2015-03.



2015-54.

Micro
Design by Ramos & Bassols.



A

Pages: A-286 / 348 / 400.

5 cm  ø 10 cm  ø 13,2 cm	Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.		LED  IP65 CE  Bi-volt
	2015.	 3 x LED 1W 350mA.	 -03 White lacquer / Lacado blanco.  -54 Oxide lacquer / Lacado óxido.
	Surface fitting / Superficie		



2015-03.



2015-54.




Plis Outdoor
Design by Ramos & Bassols.



Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

Surface cable / Cable en superficie.		4030.		2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.	-03 White lacquer / Lacado blanco.
Built-in cable / Cable empotrado.		4035.			





Top and bottom disc /
Disco inferior y superior



Plis Outdoor

Design by Ramos & Bassols.

ø 17,3 cm  ø 67 cm	Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.			 IP65  CE   Bi-volt	
	4040.	 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.	 -03 White lacquer / Lacado blanco.		




White canopy /
Florón blanco.

Top and bottom disc /
Disco superior e inferior.



4040-03.





Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.



Pages: A-249 / 316. B-249 / 316 / 344 / 406.

0962. 9 cm ø 12 cm 9 cm	Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.		LED IP65 CE Bi-volt
	0962.	1 x LED PLATE 3W 350mA.	-01 Chrome / Cromo.







Tree

Design by Pete Sans.



Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

	4000.	2 x 2G11 230V 36W.		
	4005.	2 x 2G11 230V 24W.		
Installation: The product can be installed with an in-ground cable (IP65) or a surface cable (IP64) / Instalación: El producto puede instalarse con cable empotrado (IP65) o con cable de superficie (IP64).	4010.	1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.		-03 White lacquer / Lacado blanco. -14 Oxide brown lacquer / Lacado marrón óxido.
	4015.	1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.		



4015-14.

4010-14.



4000-03.



4005-03.






4005-03.

4015-03.



4535-54. 4536-54.

Palo Alto
Design by Xuclà.





4510-54. 4515-54. 4520-54. 4525-54. 4630-54.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.					
4510.	 2 x LED 3W 700mA.	   	 -07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate. -54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.		
4515. 4520.	 1 x LED STRIP 24V 10W.	    			
4525. 4530.	 2 x LED STRIP 24V 10W.				
4535.	 3 x LED STRIP 24V 10W.				
4536.	 4 x LED STRIP 24V 10W.				





4515-07.







4535-54. 4520-54.



4510-54. 4536-54.

Palo Alto
Design by Xuclà.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4550.	4 x LED STRIP 24V 18,7W. 2 x LED STRIP 24V 21,6W.		LED IP65 CE Bi-volt	-07 Matt khaki lacquer / Lacado khaki mate. -54 Matt oxide lacquer / Lacado óxido mate.
4560.	103,5 cm 9 cm 105,5 cm	Pergola and 3 lattices included / Pérgola y 3 celosías incluidas.		



Origami

Design by Ramón Esteve.



Pages: A-282 / 418. B-282 / 418.

Policarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



4500. 4501.	 1 x LED STRIP 6,5W 350mA.
4504.	 2 x LED STRIP 6,5W 350mA.
4506.	 3 x LED STRIP 6,5W 350mA.
4508.	 4 x LED STRIP 6,5W 350mA.

- 03


Matt white lacquer / Lacado blanco.
- 07

Green oxide lacquer / Lacado verde óxido.
- 54

Oxide lacquer / Lacado óxido.

Triac electronic dimming (leading edge and trailing edge) / Regulación electrónica a triac (Inicio de fase-Fin de fase).







Wall Art

With only two designs you can create artistic layouts on the wall. With a single power connection point and no need for inseting you can create whatever light murals you want, with adjustable brightness.

Wall Art

Con sólo dos diseños pueden crearse configuraciones artisticas en la pared. Con un único punto de conexión eléctrica y sin necesidad de empotramiento, se pueden crear los murales luminosos que se desee, de intensidad luminica regulable.

Create your product configuration quickly and easily at vibia.com




Go to **vibia.com** and discover the quickest, most effective way to configure a unique Origami design:

- 1- You can choose your preferred **pre-drawn configuration**.
- 2- **Customize the chosen design** to adapt it to the needs of the project.





Crea tu configuración de producto rápido y fácil en vibia.com

Entra en **vibia.com** y descubre la manera más rápida y eficiente de configurar un diseño único de Origami:

- 1- Puedes elegir entre **pre-configuraciones ya dibujadas** aquella que más te guste.
- 2- **Personaliza el diseño escogido** a las necesidades del proyecto.





4125.	4130.	4135.	4136.	
				
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.				
LED  IP65 CE  Bi-volt				
4125. 4130.	 2 x LED STRIP 24V 8,6W.			 -18 Grey polymer concrete / Hormigón polímero gris.  -58 White polymer concrete / Hormigón polímero blanco.
4135. 4136.	 2 x LED STRIP 24V 4,3W.			



4130-18.



4125-18.




4135-58.




4136-58.









4130-18. 4125-18.





Glossary / Glosario

CE

Product complying with the EN60598-1 and EN60598-2-1 European regulation. /
Producto que cumple la normativa europea EN60598-1 y EN60598-2-1.

IP

Level of protection. Electrical products are prepared to avoid solids and liquids from getting in contact with the electrical parts. Such resistance is expressed as IP followed by two digits: the first digit indicates the level of resistance to solid objects and the second one to liquids. The scale goes from IP20 to IP68. /
Nivel de protección del producto. Los aparatos eléctricos están preparados para impedir la entrada y el contacto de cuerpos sólidos y de líquidos con las partes eléctricas. Esta resistencia se expresa mediante las siglas IP seguidas de 2 dígitos: el primero expresa el grado de protección a los objetos sólidos, y el segundo a los líquidos. Escala comprendida entre los valores IP20 y IP68.

IP20

Product protected against solid object as big as or bigger than 12 mm.
No protection against water. /
Producto protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño igual o superior a 12mm. Sin protección al agua.

IP64

Dust-tight product. Protected against water spray. /
Producto estanco al polvo. Protección contra las salpicaduras de agua.

IP65

Dust-tight product. Protected against water trickles. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros de agua.

IP66

Dust-tight product. Protected against water spurts. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros fuertes de agua.

INSULATION CLASS / CLASE AISLAMIENTO



Class I. Product with an additional protection cable (grounds). /
Clase I. Aparato con un cable protector adicional (toma de tierra).

FLAMMABLE SURFACES / SUPERFICIES INFLAMABLES




Product suitable to be installed on any kind of surface (EN 60598). /
Producto apto para ser montado en todo tipo de superficies (EN 60598).

CUT OUT / DIMENSIÓN DE CORTE



Dimension of the cut-out. /
Dimensión del alojamiento para empotrar.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.).
UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.
Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /
Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.).
Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.
Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. /
Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. /
Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

**DOWNLOAD THE
CATALOGUE APP**

**DESCÁRGATE LA APP
DEL CATÁLOGO**



The contents of this catalogue may be changed or cancelled at the discretion of the VIBIA management without prior notice.
VIBIA se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación y anulación de los productos del catálogo vigente sin previo aviso alguno.

